

01-06-2024

Informe de Desempeño de Simulacros del Programa de Resultados Electorales Preliminares del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco

Dirección de Informática

Informe de desempeño de simulacros del Programa de Resultados Preliminares del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco

<i>Desarrollo de los Simulacros</i>	<i>3</i>
I. Información General de los Simulacros	3
II. Aplicación de los planes de seguridad y continuidad.....	40
III. Incidentes presentados durante los Simulacros	41
IV. Medidas aplicadas para atender los incidentes presentados	44

Desarrollo de los Simulacros

I. Información General de los Simulacros

En este informe, se presenta la información más relevante acerca de la ejecución de los cuatro simulacros del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) Jalisco 2024.

La Dirección de Informática llevó a cabo 4 simulacros del PREP Jalisco 2024, en el cual participaron los consejos municipales y distritales de todo el estado. Los simulacros se llevaron a cabo el 12, 19, 24 y 26 de mayo del año en curso, iniciando a las 10 horas.

Durante los simulacros, se contó con la presencia, monitoreo y evaluación del Comité Técnico Asesor del PREP (COTAPREP), el ente auditor del PREP (Tec de Monterrey), el Consejo General del IEPC Jalisco, representaciones de partidos políticos y del Instituto Nacional Electoral (INE).

El monitoreo y evaluación se llevó a cabo de forma presencial en el Centro de Captura y Validación (CCV) y en las sedes de los consejos distritales metropolitanos, así como de manera remota a través del portal de publicación del PREP.

En los simulacros, participaron las 702 personas pertenecientes a la Dirección de Informática, en los 145 Centros de Acopio y Transmisión de Datos (CATD) instalados en todo el estado, así como en el Centro de Captura y Verificación (CCV).

• Fechas y duración de simulacros

Simulacro	Fecha de Ejecución	Duración Aproximada	Porcentaje Final de Actas Capturadas
Primero	12/05/2024	14 horas	52.1127%
Segundo	19/05/2024	21 horas	92.7535%
Tercero	24/05/2024	13 horas	98.8561%
Cuarto	26/05/2024	13 horas	100.0000%

Simulacro	CATD conectados	CCV conectados	Personal en Operación
Primero	95%	100%	99%
Segundo	100%	100%	99%
Tercero	100%	100%	75%
Cuarto	100%	100%	95%

• Ejecución del Proceso Técnico Operativo

Acopio y Digitalización: Consiste en la revisión y recepción de las Actas PREP en los CATD, y la digitalización a través del software denominado DigiCATD, que identifica las actas escaneadas mediante su código de barras, registra la hora y fecha de acopio, y las remite al sistema de distribución de capturas. Para PREP Casilla, la aplicación móvil se ha dotado del método de toma fotográfica del acta in situ. Aunado a esto, se incluye el método de captura del acta de entidad utilizada para la captura de los votos de los jaliscienses en el extranjero.

El acopio se realizó en cada uno de los CATD; consistió en la lectura del código de barras del acta y la verificación de la identificación de la casilla. Se registra el acopio en formato 24 horas. y se digitalizaron las actas de escrutinio y cómputo para la captura de los resultados.

Simulacro	Centro de Acopio y Transmisión de Datos (CATD)	Digitalización por Acta		
		Tiempo mínimo	Tiempo máximo	Tiempo promedio
Primero	CATD 1	00:01:11	00:02:25	00:01:48
Primero	CATD 2	00:01:12	00:02:34	00:01:53
Primero	CATD 3	00:01:26	00:02:28	00:01:57
Primero	CATD 4	00:01:24	00:01:28	00:01:26
Primero	CATD 5	00:01:48	00:01:32	00:01:40
Primero	CATD 6	00:01:33	00:01:18	00:01:25
Primero	CATD 7	00:01:35	00:02:43	00:02:09
Primero	CATD 8	00:01:12	00:01:40	00:01:26
Primero	CATD 9	00:01:11	00:01:41	00:01:26
Primero	CATD 10	00:01:10	00:01:30	00:01:20
Primero	CATD 11	00:01:40	00:02:21	00:02:01
Primero	CATD 12	00:02:46	00:01:02	00:01:54
Primero	CATD 13	00:01:02	00:02:04	00:01:33
Primero	CATD 14	00:01:25	00:02:40	00:02:03
Primero	CATD 15	00:00:55	00:01:30	00:01:12
Primero	CATD 16	00:00:53	00:02:10	00:01:32
Primero	CATD 17	00:00:34	00:01:40	00:01:07
Primero	CATD 18	00:01:05	00:02:33	00:01:49
Primero	CATD 19	00:02:44	00:01:36	00:02:10
Primero	CATD 20	00:01:43	00:02:02	00:01:52
Primero	CATD 21	00:00:57	00:02:07	00:01:32
Primero	CATD 22	00:02:58	00:01:22	00:02:10

Simulacro	Centro de Acopio y Transmisión de Datos (CATD)	Digitalización por Acta		
		Tiempo mínimo	Tiempo máximo	Tiempo promedio
Primero	CATD 23	00:02:41	00:01:22	00:02:01
Primero	CATD 24	00:01:52	00:02:11	00:02:01
Primero	CATD 25	N/A	N/A	N/A
Primero	CATD 26	00:00:55	00:02:27	00:01:41
Primero	CATD 27	00:02:31	00:02:28	00:02:30
Primero	CATD 28	N/A	N/A	N/A
Primero	CATD 29	---	---	---
Primero	CATD 30	00:02:20	00:01:38	00:01:59
Primero	CATD 31	00:02:42	00:01:16	00:01:59
Primero	CATD 32	00:02:55	00:02:52	00:02:53
Primero	CATD 33	N/A	N/A	N/A
Primero	CATD 34	00:01:15	00:02:13	00:01:44
Primero	CATD 35	00:02:35	00:02:26	00:02:30
Primero	CATD 36	00:00:46	00:02:52	00:01:49
Primero	CATD 37	00:00:57	00:01:52	00:01:25
Primero	CATD 38	---	---	---
Primero	CATD 39	00:01:45	00:02:32	00:02:08
Primero	CATD 40	00:01:50	00:01:07	00:01:29
Primero	CATD 41	00:00:46	00:02:00	00:01:23
Primero	CATD 42	---	---	---
Primero	CATD 43	00:02:03	00:01:53	00:01:58
Primero	CATD 44	00:02:54	00:01:25	00:02:10
Primero	CATD 45	00:00:53	00:02:21	00:01:37
Primero	CATD 46	00:02:16	00:00:58	00:01:37
Primero	CATD 47	00:00:43	00:01:27	00:01:05
Primero	CATD 48	00:02:56	00:01:31	00:02:13
Primero	CATD 49	00:01:24	00:01:04	00:01:14
Primero	CATD 50	00:02:31	00:01:19	00:01:55
Primero	CATD 51	N/A	N/A	N/A
Primero	CATD 52	00:02:09	00:01:30	00:01:50
Primero	CATD 53	00:01:34	00:02:02	00:01:48
Primero	CATD 54	00:01:51	00:02:02	00:01:57
Primero	CATD 55	00:03:05	00:02:20	00:02:42
Primero	CATD 56	00:00:31	00:00:55	00:00:43
Primero	CATD 57	00:02:07	00:01:51	00:01:59

Simulacro	Centro de Acopio y Transmisión de Datos (CATD)	Digitalización por Acta		
		Tiempo mínimo	Tiempo máximo	Tiempo promedio
Primero	CATD 58	00:02:32	00:01:02	00:01:47
Primero	CATD 59	00:02:19	00:02:09	00:02:14
Primero	CATD 60	00:02:04	00:02:22	00:02:13
Primero	CATD 61	00:01:45	00:02:50	00:02:18
Primero	CATD 62	N/A	N/A	N/A
Primero	CATD 63	00:01:54	00:01:30	00:01:42
Primero	CATD 64	00:02:42	00:02:08	00:02:25
Primero	CATD 65	N/A	N/A	N/A
Primero	CATD 66	00:02:10	00:02:51	00:02:30
Primero	CATD 67	00:03:13	00:02:12	00:02:43
Primero	CATD 68	00:03:15	00:02:19	00:02:47
Primero	CATD 69	00:01:36	00:02:05	00:01:50
Primero	CATD 70	00:02:20	00:02:04	00:02:12
Primero	CATD 71	00:02:42	00:01:25	00:02:03
Primero	CATD 72	00:00:51	00:01:47	00:01:19
Primero	CATD 73	---	---	---
Primero	CATD 74	00:01:03	00:01:33	00:01:18
Primero	CATD 75	00:00:34	00:02:33	00:01:34
Primero	CATD 76	00:01:22	00:01:47	00:01:35
Primero	CATD 77	00:00:54	00:02:28	00:01:41
Primero	CATD 78	00:01:22	00:02:18	00:01:50
Primero	CATD 79	N/A	N/A	N/A
Primero	CATD 80	00:03:20	00:00:58	00:02:09
Primero	CATD 81	00:01:45	00:02:28	00:02:07
Primero	CATD 82	N/A	N/A	N/A
Primero	CATD 83	00:03:08	00:02:21	00:02:45
Primero	CATD 84	00:00:57	00:02:47	00:01:52
Primero	CATD 85	00:03:18	00:02:22	00:02:50
Primero	CATD 86	00:03:18	00:01:52	00:02:35
Primero	CATD 87	00:01:09	00:01:50	00:01:29
Primero	CATD 88	---	---	---
Primero	CATD 89	00:00:50	00:02:15	00:01:33
Primero	CATD 90	00:02:58	00:02:05	00:02:32
Primero	CATD 91	00:02:33	00:02:34	00:02:33
Primero	CATD 92	00:02:12	00:01:39	00:01:56

Simulacro	Centro de Acopio y Transmisión de Datos (CATD)	Digitalización por Acta		
		Tiempo mínimo	Tiempo máximo	Tiempo promedio
Primero	CATD 93	00:02:08	00:00:57	00:01:33
Primero	CATD 94	00:02:49	00:01:07	00:01:58
Primero	CATD 95	00:03:05	00:01:22	00:02:13
Primero	CATD 96	00:00:33	00:02:38	00:01:36
Primero	CATD 97	00:00:52	00:01:43	00:01:18
Primero	CATD 98	00:00:52	00:01:26	00:01:09
Primero	CATD 99	00:01:24	00:01:23	00:01:24
Primero	CATD 100	00:01:43	00:02:18	00:02:01
Primero	CATD 101	00:02:12	00:01:53	00:02:02
Primero	CATD 102	00:01:31	00:02:24	00:01:58
Primero	CATD 103	00:03:06	00:01:30	00:02:18
Primero	CATD 104	N/A	N/A	N/A
Primero	CATD 105	N/A	N/A	N/A
Primero	CATD 106	00:02:38	00:02:13	00:02:25
Primero	CATD 107	00:02:50	00:00:59	00:01:55
Primero	CATD 108	N/A	N/A	N/A
Primero	CATD 109	N/A	N/A	N/A
Primero	CATD 110	00:02:56	00:02:30	00:02:43
Primero	CATD 111	00:01:49	00:01:56	00:01:53
Primero	CATD 112	N/A	N/A	N/A
Primero	CATD 113	00:02:27	00:02:28	00:02:27
Primero	CATD 114	00:00:39	00:02:15	00:01:27
Primero	CATD 115	00:00:40	00:01:41	00:01:11
Primero	CATD 116	00:01:00	00:01:23	00:01:11
Primero	CATD 117	00:03:15	00:01:55	00:02:35
Primero	CATD 118	00:02:03	00:02:51	00:02:27
Primero	CATD 119	00:00:33	00:01:27	00:01:00
Primero	CATD 120	00:00:55	00:02:04	00:01:29
Primero	CATD 121	00:01:06	00:02:13	00:01:39
Primero	CATD 122	00:02:27	00:01:14	00:01:50
Primero	CATD 123	00:01:29	00:01:33	00:01:31
Primero	CATD 124	00:02:16	00:02:35	00:02:26
Primero	CATD 125	00:02:08	00:01:52	00:02:00
Primero	CATD 126	00:01:40	00:01:25	00:01:32
Primero	CATD 127	00:01:06	00:02:27	00:01:46

Simulacro	Centro de Acopio y Transmisión de Datos (CATD)	Digitalización por Acta		
		Tiempo mínimo	Tiempo máximo	Tiempo promedio
Primero	CATD 128	00:02:32	00:02:12	00:02:22
Primero	CATD 129	00:02:05	00:01:50	00:01:57
Primero	CATD 130	N/A	N/A	N/A
Primero	CATD 131	00:03:17	00:01:40	00:02:28
Primero	CATD 132	00:01:09	00:02:22	00:01:45
Primero	CATD 133	00:00:32	00:01:26	00:00:59
Primero	CATD 134	00:03:02	00:02:46	00:02:54
Primero	CATD 135	00:00:59	00:01:09	00:01:04
Primero	CATD 136	00:02:25	00:00:58	00:01:42
Primero	CATD 137	00:02:53	00:01:13	00:02:03
Primero	CATD 138	00:01:24	00:02:53	00:02:09
Primero	CATD 139	00:00:55	00:02:49	00:01:52
Primero	CATD 140	00:01:07	00:02:39	00:01:53
Primero	CATD 141	00:00:49	00:01:14	00:01:01
Primero	CATD 142	00:01:45	00:02:02	00:01:54
Primero	CATD 143	00:03:01	00:02:29	00:02:45
Primero	CATD 144	00:03:04	00:01:06	00:02:05
Primero	CATD 145	00:01:57	00:01:19	00:01:38
Segundo	CATD 1	00:01:04	00:02:10	00:01:37
Segundo	CATD 2	00:01:04	00:02:19	00:01:41
Segundo	CATD 3	00:01:17	00:02:13	00:01:45
Segundo	CATD 4	00:01:16	00:01:19	00:01:17
Segundo	CATD 5	00:01:37	00:01:23	00:01:30
Segundo	CATD 6	00:01:23	00:01:10	00:01:17
Segundo	CATD 7	00:01:26	00:02:26	00:01:56
Segundo	CATD 8	00:01:05	00:01:30	00:01:17
Segundo	CATD 9	00:01:04	00:01:30	00:01:17
Segundo	CATD 10	00:01:03	00:01:21	00:01:12
Segundo	CATD 11	00:01:30	00:02:07	00:01:48
Segundo	CATD 12	00:02:30	00:00:56	00:01:43
Segundo	CATD 13	00:00:55	00:01:51	00:01:23
Segundo	CATD 14	00:01:17	00:02:24	00:01:50
Segundo	CATD 15	00:00:49	00:01:21	00:01:05
Segundo	CATD 16	00:00:48	00:01:57	00:01:23

Simulacro	Centro de Acopio y Transmisión de Datos (CATD)	Digitalización por Acta		
		Tiempo mínimo	Tiempo máximo	Tiempo promedio
Segundo	CATD 17	00:00:31	00:01:30	00:01:00
Segundo	CATD 18	00:00:58	00:02:17	00:01:38
Segundo	CATD 19	00:02:27	00:01:27	00:01:57
Segundo	CATD 20	00:01:33	00:01:50	00:01:41
Segundo	CATD 21	00:00:51	00:01:54	00:01:23
Segundo	CATD 22	00:02:40	00:01:14	00:01:57
Segundo	CATD 23	00:02:25	00:01:14	00:01:49
Segundo	CATD 24	00:01:40	00:01:57	00:01:49
Segundo	CATD 25	N/A	N/A	N/A
Segundo	CATD 26	00:00:50	00:02:12	00:01:31
Segundo	CATD 27	00:02:16	00:02:13	00:02:15
Segundo	CATD 28	N/A	N/A	N/A
Segundo	CATD 29	00:01:43	00:01:13	00:01:28
Segundo	CATD 30	00:02:06	00:01:28	00:01:47
Segundo	CATD 31	00:02:26	00:01:08	00:01:47
Segundo	CATD 32	00:02:38	00:02:35	00:02:36
Segundo	CATD 33	N/A	N/A	N/A
Segundo	CATD 34	00:01:08	00:02:00	00:01:34
Segundo	CATD 35	00:02:19	00:02:11	00:02:15
Segundo	CATD 36	00:00:41	00:02:35	00:01:38
Segundo	CATD 37	00:00:52	00:01:41	00:01:16
Segundo	CATD 38	00:00:54	00:00:58	00:00:56
Segundo	CATD 39	00:01:34	00:02:17	00:01:56
Segundo	CATD 40	00:01:39	00:01:01	00:01:20
Segundo	CATD 41	00:00:41	00:01:48	00:01:15
Segundo	CATD 42	00:01:15	00:01:34	00:01:24
Segundo	CATD 43	00:01:50	00:01:42	00:01:46
Segundo	CATD 44	00:02:36	00:01:17	00:01:57
Segundo	CATD 45	00:00:48	00:02:07	00:01:27
Segundo	CATD 46	00:02:03	00:00:52	00:01:27
Segundo	CATD 47	00:00:39	00:01:19	00:00:59
Segundo	CATD 48	00:02:38	00:01:22	00:02:00
Segundo	CATD 49	00:01:16	00:00:58	00:01:07
Segundo	CATD 50	00:02:16	00:01:11	00:01:43
Segundo	CATD 51	N/A	N/A	N/A

Simulacro	Centro de Acopio y Transmisión de Datos (CATD)	Digitalización por Acta		
		Tiempo mínimo	Tiempo máximo	Tiempo promedio
Segundo	CATD 52	00:01:56	00:01:21	00:01:39
Segundo	CATD 53	00:01:24	00:01:50	00:01:37
Segundo	CATD 54	00:01:40	00:01:50	00:01:45
Segundo	CATD 55	00:02:46	00:02:06	00:02:26
Segundo	CATD 56	00:00:28	00:00:50	00:00:39
Segundo	CATD 57	00:01:54	00:01:40	00:01:47
Segundo	CATD 58	00:02:17	00:00:56	00:01:37
Segundo	CATD 59	00:02:05	00:01:56	00:02:00
Segundo	CATD 60	00:01:51	00:02:08	00:02:00
Segundo	CATD 61	00:01:35	00:02:33	00:02:04
Segundo	CATD 62	N/A	N/A	N/A
Segundo	CATD 63	00:01:43	00:01:21	00:01:32
Segundo	CATD 64	00:02:26	00:01:55	00:02:11
Segundo	CATD 65	N/A	N/A	N/A
Segundo	CATD 66	00:01:57	00:02:34	00:02:15
Segundo	CATD 67	00:02:54	00:01:59	00:02:26
Segundo	CATD 68	00:02:56	00:02:05	00:02:31
Segundo	CATD 69	00:01:27	00:01:52	00:01:39
Segundo	CATD 70	00:02:06	00:01:51	00:01:59
Segundo	CATD 71	00:02:25	00:01:17	00:01:51
Segundo	CATD 72	00:00:46	00:01:37	00:01:11
Segundo	CATD 73	00:01:48	00:01:31	00:01:40
Segundo	CATD 74	00:00:56	00:01:24	00:01:10
Segundo	CATD 75	00:00:31	00:02:18	00:01:24
Segundo	CATD 76	00:01:14	00:01:36	00:01:25
Segundo	CATD 77	00:00:49	00:02:14	00:01:31
Segundo	CATD 78	00:01:14	00:02:04	00:01:39
Segundo	CATD 79	N/A	N/A	N/A
Segundo	CATD 80	00:03:00	00:00:53	00:01:56
Segundo	CATD 81	00:01:34	00:02:14	00:01:54
Segundo	CATD 82	N/A	N/A	N/A
Segundo	CATD 83	00:02:50	00:02:07	00:02:28
Segundo	CATD 84	00:00:52	00:02:30	00:01:41
Segundo	CATD 85	00:02:58	00:02:07	00:02:33
Segundo	CATD 86	00:02:58	00:01:41	00:02:20

Simulacro	Centro de Acopio y Transmisión de Datos (CATD)	Digitalización por Acta		
		Tiempo mínimo	Tiempo máximo	Tiempo promedio
Segundo	CATD 87	00:01:02	00:01:39	00:01:20
Segundo	CATD 88	00:01:24	00:01:47	00:01:36
Segundo	CATD 89	00:00:45	00:02:02	00:01:23
Segundo	CATD 90	00:02:40	00:01:53	00:02:17
Segundo	CATD 91	00:02:17	00:02:19	00:02:18
Segundo	CATD 92	00:01:59	00:01:29	00:01:44
Segundo	CATD 93	00:01:55	00:00:52	00:01:23
Segundo	CATD 94	00:02:32	00:01:00	00:01:46
Segundo	CATD 95	00:02:46	00:01:13	00:02:00
Segundo	CATD 96	00:00:30	00:02:23	00:01:26
Segundo	CATD 97	00:00:47	00:01:33	00:01:10
Segundo	CATD 98	00:00:47	00:01:18	00:01:02
Segundo	CATD 99	00:01:16	00:01:15	00:01:15
Segundo	CATD 100	00:01:33	00:02:04	00:01:49
Segundo	CATD 101	00:01:59	00:01:42	00:01:50
Segundo	CATD 102	00:01:22	00:02:10	00:01:46
Segundo	CATD 103	00:02:47	00:01:21	00:02:04
Segundo	CATD 104	N/A	N/A	N/A
Segundo	CATD 105	N/A	N/A	N/A
Segundo	CATD 106	00:02:22	00:01:59	00:02:11
Segundo	CATD 107	00:02:33	00:00:53	00:01:43
Segundo	CATD 108	N/A	N/A	N/A
Segundo	CATD 109	N/A	N/A	N/A
Segundo	CATD 110	00:02:38	00:02:15	00:02:27
Segundo	CATD 111	00:01:38	00:01:45	00:01:42
Segundo	CATD 112	N/A	N/A	N/A
Segundo	CATD 113	00:02:12	00:02:13	00:02:13
Segundo	CATD 114	00:00:35	00:02:01	00:01:18
Segundo	CATD 115	00:00:36	00:01:31	00:01:04
Segundo	CATD 116	00:00:54	00:01:15	00:01:04
Segundo	CATD 117	00:02:55	00:01:43	00:02:19
Segundo	CATD 118	00:01:51	00:02:34	00:02:12
Segundo	CATD 119	00:00:30	00:01:19	00:00:54
Segundo	CATD 120	00:00:49	00:01:51	00:01:20
Segundo	CATD 121	00:00:59	00:01:59	00:01:29

Simulacro	Centro de Acopio y Transmisión de Datos (CATD)	Digitalización por Acta		
		Tiempo mínimo	Tiempo máximo	Tiempo promedio
Segundo	CATD 122	00:02:12	00:01:06	00:01:39
Segundo	CATD 123	00:01:20	00:01:23	00:01:22
Segundo	CATD 124	00:02:03	00:02:19	00:02:11
Segundo	CATD 125	00:01:55	00:01:40	00:01:48
Segundo	CATD 126	00:01:30	00:01:17	00:01:23
Segundo	CATD 127	00:01:00	00:02:12	00:01:36
Segundo	CATD 128	00:02:17	00:01:59	00:02:08
Segundo	CATD 129	00:01:52	00:01:39	00:01:46
Segundo	CATD 130	N/A	N/A	N/A
Segundo	CATD 131	00:02:57	00:01:30	00:02:13
Segundo	CATD 132	00:01:02	00:02:08	00:01:35
Segundo	CATD 133	00:00:29	00:01:17	00:00:53
Segundo	CATD 134	00:02:43	00:02:30	00:02:37
Segundo	CATD 135	00:00:53	00:01:02	00:00:58
Segundo	CATD 136	00:02:11	00:00:52	00:01:31
Segundo	CATD 137	00:02:36	00:01:06	00:01:51
Segundo	CATD 138	00:01:16	00:02:35	00:01:56
Segundo	CATD 139	00:00:50	00:02:32	00:01:41
Segundo	CATD 140	00:01:00	00:02:23	00:01:42
Segundo	CATD 141	00:00:44	00:01:07	00:00:55
Segundo	CATD 142	00:01:35	00:01:50	00:01:42
Segundo	CATD 143	00:02:43	00:02:14	00:02:29
Segundo	CATD 144	00:02:45	00:00:59	00:01:52
Segundo	CATD 145	00:01:45	00:01:11	00:01:28
Tercero	CATD 1	00:00:57	00:01:57	00:01:27
Tercero	CATD 2	00:00:58	00:02:05	00:01:31
Tercero	CATD 3	00:01:10	00:02:00	00:01:35
Tercero	CATD 4	00:01:08	00:01:11	00:01:10
Tercero	CATD 5	00:01:27	00:01:15	00:01:21
Tercero	CATD 6	00:01:15	00:01:03	00:01:09
Tercero	CATD 7	00:01:17	00:02:12	00:01:44
Tercero	CATD 8	00:00:58	00:01:21	00:01:10
Tercero	CATD 9	00:00:58	00:01:21	00:01:09
Tercero	CATD 10	00:00:57	00:01:13	00:01:05
Tercero	CATD 11	00:01:21	00:01:55	00:01:38

Simulacro	Centro de Acopio y Transmisión de Datos (CATD)	Digitalización por Acta		
		Tiempo mínimo	Tiempo máximo	Tiempo promedio
Tercero	CATD 12	00:02:15	00:00:50	00:01:33
Tercero	CATD 13	00:00:50	00:01:40	00:01:15
Tercero	CATD 14	00:01:09	00:02:09	00:01:39
Tercero	CATD 15	00:00:44	00:01:13	00:00:59
Tercero	CATD 16	00:00:43	00:01:46	00:01:14
Tercero	CATD 17	00:00:28	00:01:21	00:00:54
Tercero	CATD 18	00:00:53	00:02:04	00:01:28
Tercero	CATD 19	00:02:13	00:01:18	00:01:45
Tercero	CATD 20	00:01:23	00:01:39	00:01:31
Tercero	CATD 21	00:00:46	00:01:43	00:01:14
Tercero	CATD 22	00:02:24	00:01:06	00:01:45
Tercero	CATD 23	00:02:10	00:01:06	00:01:38
Tercero	CATD 24	00:01:30	00:01:46	00:01:38
Tercero	CATD 25	N/A	N/A	N/A
Tercero	CATD 26	00:00:45	00:01:59	00:01:22
Tercero	CATD 27	00:02:02	00:02:00	00:02:01
Tercero	CATD 28	N/A	N/A	N/A
Tercero	CATD 29	00:01:33	00:01:05	00:01:19
Tercero	CATD 30	00:01:54	00:01:19	00:01:36
Tercero	CATD 31	00:02:11	00:01:01	00:01:36
Tercero	CATD 32	00:02:22	00:02:19	00:02:20
Tercero	CATD 33	N/A	N/A	N/A
Tercero	CATD 34	00:01:01	00:01:48	00:01:24
Tercero	CATD 35	00:02:05	00:01:58	00:02:02
Tercero	CATD 36	00:00:37	00:02:19	00:01:28
Tercero	CATD 37	00:00:46	00:01:31	00:01:09
Tercero	CATD 38	00:00:48	00:00:52	00:00:50
Tercero	CATD 39	00:01:25	00:02:03	00:01:44
Tercero	CATD 40	00:01:29	00:00:55	00:01:12
Tercero	CATD 41	00:00:37	00:01:37	00:01:07
Tercero	CATD 42	00:01:07	00:01:25	00:01:16
Tercero	CATD 43	00:01:39	00:01:32	00:01:36
Tercero	CATD 44	00:02:21	00:01:09	00:01:45
Tercero	CATD 45	00:00:43	00:01:54	00:01:19
Tercero	CATD 46	00:01:50	00:00:47	00:01:18

Simulacro	Centro de Acopio y Transmisión de Datos (CATD)	Digitalización por Acta		
		Tiempo mínimo	Tiempo máximo	Tiempo promedio
Tercero	CATD 47	00:00:35	00:01:11	00:00:53
Tercero	CATD 48	00:02:22	00:01:14	00:01:48
Tercero	CATD 49	00:01:08	00:00:52	00:01:00
Tercero	CATD 50	00:02:02	00:01:04	00:01:33
Tercero	CATD 51	N/A	N/A	N/A
Tercero	CATD 52	00:01:44	00:01:13	00:01:29
Tercero	CATD 53	00:01:16	00:01:39	00:01:27
Tercero	CATD 54	00:01:30	00:01:39	00:01:35
Tercero	CATD 55	00:02:30	00:01:53	00:02:11
Tercero	CATD 56	00:00:25	00:00:45	00:00:35
Tercero	CATD 57	00:01:43	00:01:30	00:01:36
Tercero	CATD 58	00:02:03	00:00:51	00:01:27
Tercero	CATD 59	00:01:52	00:01:45	00:01:48
Tercero	CATD 60	00:01:40	00:01:55	00:01:48
Tercero	CATD 61	00:01:25	00:02:18	00:01:52
Tercero	CATD 62	N/A	N/A	N/A
Tercero	CATD 63	00:01:33	00:01:13	00:01:23
Tercero	CATD 64	00:02:11	00:01:44	00:01:58
Tercero	CATD 65	N/A	N/A	N/A
Tercero	CATD 66	00:01:45	00:02:19	00:02:02
Tercero	CATD 67	00:02:37	00:01:47	00:02:12
Tercero	CATD 68	00:02:38	00:01:53	00:02:16
Tercero	CATD 69	00:01:18	00:01:41	00:01:29
Tercero	CATD 70	00:01:53	00:01:40	00:01:47
Tercero	CATD 71	00:02:11	00:01:09	00:01:40
Tercero	CATD 72	00:00:41	00:01:27	00:01:04
Tercero	CATD 73	00:01:37	00:01:22	00:01:30
Tercero	CATD 74	00:00:51	00:01:15	00:01:03
Tercero	CATD 75	00:00:28	00:02:04	00:01:16
Tercero	CATD 76	00:01:07	00:01:27	00:01:17
Tercero	CATD 77	00:00:44	00:02:00	00:01:22
Tercero	CATD 78	00:01:06	00:01:52	00:01:29
Tercero	CATD 79	N/A	N/A	N/A
Tercero	CATD 80	00:02:42	00:00:47	00:01:45
Tercero	CATD 81	00:01:25	00:02:00	00:01:43

Simulacro	Centro de Acopio y Transmisión de Datos (CATD)	Digitalización por Acta		
		Tiempo mínimo	Tiempo máximo	Tiempo promedio
Tercero	CATD 82	N/A	N/A	N/A
Tercero	CATD 83	00:02:33	00:01:54	00:02:13
Tercero	CATD 84	00:00:47	00:02:15	00:01:31
Tercero	CATD 85	00:02:40	00:01:55	00:02:17
Tercero	CATD 86	00:02:41	00:01:31	00:02:06
Tercero	CATD 87	00:00:56	00:01:29	00:01:12
Tercero	CATD 88	00:01:16	00:01:36	00:01:26
Tercero	CATD 89	00:00:40	00:01:50	00:01:15
Tercero	CATD 90	00:02:24	00:01:42	00:02:03
Tercero	CATD 91	00:02:04	00:02:05	00:02:04
Tercero	CATD 92	00:01:47	00:01:20	00:01:34
Tercero	CATD 93	00:01:44	00:00:46	00:01:15
Tercero	CATD 94	00:02:17	00:00:54	00:01:35
Tercero	CATD 95	00:02:30	00:01:06	00:01:48
Tercero	CATD 96	00:00:27	00:02:08	00:01:18
Tercero	CATD 97	00:00:42	00:01:24	00:01:03
Tercero	CATD 98	00:00:42	00:01:10	00:00:56
Tercero	CATD 99	00:01:08	00:01:07	00:01:08
Tercero	CATD 100	00:01:24	00:01:52	00:01:38
Tercero	CATD 101	00:01:47	00:01:31	00:01:39
Tercero	CATD 102	00:01:14	00:01:57	00:01:35
Tercero	CATD 103	00:02:30	00:01:13	00:01:52
Tercero	CATD 104	N/A	N/A	N/A
Tercero	CATD 105	N/A	N/A	N/A
Tercero	CATD 106	00:02:08	00:01:47	00:01:58
Tercero	CATD 107	00:02:18	00:00:48	00:01:33
Tercero	CATD 108	N/A	N/A	N/A
Tercero	CATD 109	N/A	N/A	N/A
Tercero	CATD 110	00:02:22	00:02:01	00:02:12
Tercero	CATD 111	00:01:28	00:01:34	00:01:31
Tercero	CATD 112	N/A	N/A	N/A
Tercero	CATD 113	00:01:59	00:02:00	00:01:59
Tercero	CATD 114	00:00:31	00:01:49	00:01:10
Tercero	CATD 115	00:00:33	00:01:22	00:00:57
Tercero	CATD 116	00:00:48	00:01:07	00:00:58

Simulacro	Centro de Acopio y Transmisión de Datos (CATD)	Digitalización por Acta		
		Tiempo mínimo	Tiempo máximo	Tiempo promedio
Tercero	CATD 117	00:02:38	00:01:33	00:02:05
Tercero	CATD 118	00:01:40	00:02:18	00:01:59
Tercero	CATD 119	00:00:27	00:01:11	00:00:49
Tercero	CATD 120	00:00:44	00:01:40	00:01:12
Tercero	CATD 121	00:00:53	00:01:47	00:01:20
Tercero	CATD 122	00:01:59	00:01:00	00:01:29
Tercero	CATD 123	00:01:12	00:01:15	00:01:14
Tercero	CATD 124	00:01:50	00:02:06	00:01:58
Tercero	CATD 125	00:01:44	00:01:30	00:01:37
Tercero	CATD 126	00:01:21	00:01:09	00:01:15
Tercero	CATD 127	00:00:54	00:01:59	00:01:26
Tercero	CATD 128	00:02:03	00:01:47	00:01:55
Tercero	CATD 129	00:01:41	00:01:29	00:01:35
Tercero	CATD 130	N/A	N/A	N/A
Tercero	CATD 131	00:02:39	00:01:21	00:02:00
Tercero	CATD 132	00:00:56	00:01:55	00:01:25
Tercero	CATD 133	00:00:26	00:01:10	00:00:48
Tercero	CATD 134	00:02:27	00:02:15	00:02:21
Tercero	CATD 135	00:00:48	00:00:56	00:00:52
Tercero	CATD 136	00:01:58	00:00:47	00:01:22
Tercero	CATD 137	00:02:20	00:00:59	00:01:40
Tercero	CATD 138	00:01:08	00:02:20	00:01:44
Tercero	CATD 139	00:00:45	00:02:17	00:01:31
Tercero	CATD 140	00:00:54	00:02:09	00:01:32
Tercero	CATD 141	00:00:40	00:01:00	00:00:50
Tercero	CATD 142	00:01:25	00:01:39	00:01:32
Tercero	CATD 143	00:02:27	00:02:01	00:02:14
Tercero	CATD 144	00:02:29	00:00:53	00:01:41
Tercero	CATD 145	00:01:35	00:01:04	00:01:19
Cuarto	CATD 1	00:00:52	00:01:46	00:01:19
Cuarto	CATD 2	00:00:52	00:01:52	00:01:22
Cuarto	CATD 3	00:01:03	00:01:48	00:01:25
Cuarto	CATD 4	00:01:02	00:01:04	00:01:03
Cuarto	CATD 5	00:01:18	00:01:07	00:01:13
Cuarto	CATD 6	00:01:08	00:00:57	00:01:02

Simulacro	Centro de Acopio y Transmisión de Datos (CATD)	Digitalización por Acta		
		Tiempo mínimo	Tiempo máximo	Tiempo promedio
Cuarto	CATD 7	00:01:10	00:01:59	00:01:34
Cuarto	CATD 8	00:00:52	00:01:13	00:01:03
Cuarto	CATD 9	00:00:52	00:01:13	00:01:03
Cuarto	CATD 10	00:00:51	00:01:06	00:00:58
Cuarto	CATD 11	00:01:13	00:01:43	00:01:28
Cuarto	CATD 12	00:02:01	00:00:45	00:01:23
Cuarto	CATD 13	00:00:45	00:01:30	00:01:08
Cuarto	CATD 14	00:01:02	00:01:56	00:01:29
Cuarto	CATD 15	00:00:40	00:01:06	00:00:53
Cuarto	CATD 16	00:00:39	00:01:35	00:01:07
Cuarto	CATD 17	00:00:25	00:01:13	00:00:49
Cuarto	CATD 18	00:00:47	00:01:51	00:01:19
Cuarto	CATD 19	00:01:59	00:01:10	00:01:35
Cuarto	CATD 20	00:01:15	00:01:29	00:01:22
Cuarto	CATD 21	00:00:41	00:01:33	00:01:07
Cuarto	CATD 22	00:02:10	00:01:00	00:01:35
Cuarto	CATD 23	00:01:57	00:01:00	00:01:28
Cuarto	CATD 24	00:01:21	00:01:35	00:01:28
Cuarto	CATD 25	N/A	N/A	N/A
Cuarto	CATD 26	00:00:40	00:01:47	00:01:14
Cuarto	CATD 27	00:01:50	00:01:48	00:01:49
Cuarto	CATD 28	N/A	N/A	N/A
Cuarto	CATD 29	00:01:24	00:00:59	00:01:11
Cuarto	CATD 30	00:01:42	00:01:11	00:01:27
Cuarto	CATD 31	00:01:58	00:00:55	00:01:27
Cuarto	CATD 32	00:02:08	00:02:05	00:02:06
Cuarto	CATD 33	N/A	N/A	N/A
Cuarto	CATD 34	00:00:55	00:01:37	00:01:16
Cuarto	CATD 35	00:01:53	00:01:46	00:01:49
Cuarto	CATD 36	00:00:33	00:02:05	00:01:19
Cuarto	CATD 37	00:00:42	00:01:22	00:01:02
Cuarto	CATD 38	00:00:44	00:00:47	00:00:45
Cuarto	CATD 39	00:01:16	00:01:51	00:01:34
Cuarto	CATD 40	00:01:20	00:00:49	00:01:05
Cuarto	CATD 41	00:00:33	00:01:28	00:01:00

Simulacro	Centro de Acopio y Transmisión de Datos (CATD)	Digitalización por Acta		
		Tiempo mínimo	Tiempo máximo	Tiempo promedio
Cuarto	CATD 42	00:01:00	00:01:16	00:01:08
Cuarto	CATD 43	00:01:29	00:01:23	00:01:26
Cuarto	CATD 44	00:02:07	00:01:02	00:01:34
Cuarto	CATD 45	00:00:39	00:01:43	00:01:11
Cuarto	CATD 46	00:01:39	00:00:42	00:01:11
Cuarto	CATD 47	00:00:32	00:01:04	00:00:48
Cuarto	CATD 48	00:02:08	00:01:06	00:01:37
Cuarto	CATD 49	00:01:01	00:00:47	00:00:54
Cuarto	CATD 50	00:01:50	00:00:57	00:01:24
Cuarto	CATD 51	N/A	N/A	N/A
Cuarto	CATD 52	00:01:34	00:01:06	00:01:20
Cuarto	CATD 53	00:01:08	00:01:29	00:01:19
Cuarto	CATD 54	00:01:21	00:01:29	00:01:25
Cuarto	CATD 55	00:02:15	00:01:42	00:01:58
Cuarto	CATD 56	00:00:23	00:00:40	00:00:31
Cuarto	CATD 57	00:01:32	00:01:21	00:01:27
Cuarto	CATD 58	00:01:51	00:00:46	00:01:18
Cuarto	CATD 59	00:01:41	00:01:34	00:01:38
Cuarto	CATD 60	00:01:30	00:01:44	00:01:37
Cuarto	CATD 61	00:01:17	00:02:04	00:01:40
Cuarto	CATD 62	N/A	N/A	N/A
Cuarto	CATD 63	00:01:23	00:01:06	00:01:15
Cuarto	CATD 64	00:01:58	00:01:33	00:01:46
Cuarto	CATD 65	N/A	N/A	N/A
Cuarto	CATD 66	00:01:35	00:02:05	00:01:50
Cuarto	CATD 67	00:02:21	00:01:36	00:01:59
Cuarto	CATD 68	00:02:23	00:01:41	00:02:02
Cuarto	CATD 69	00:01:10	00:01:31	00:01:20
Cuarto	CATD 70	00:01:42	00:01:30	00:01:36
Cuarto	CATD 71	00:01:58	00:01:02	00:01:30
Cuarto	CATD 72	00:00:37	00:01:18	00:00:58
Cuarto	CATD 73	00:01:28	00:01:14	00:01:21
Cuarto	CATD 74	00:00:46	00:01:08	00:00:57
Cuarto	CATD 75	00:00:25	00:01:51	00:01:08
Cuarto	CATD 76	00:01:00	00:01:18	00:01:09

Simulacro	Centro de Acopio y Transmisión de Datos (CATD)	Digitalización por Acta		
		Tiempo mínimo	Tiempo máximo	Tiempo promedio
Cuarto	CATD 77	00:00:40	00:01:48	00:01:14
Cuarto	CATD 78	00:01:00	00:01:41	00:01:20
Cuarto	CATD 79	N/A	N/A	N/A
Cuarto	CATD 80	00:02:26	00:00:43	00:01:34
Cuarto	CATD 81	00:01:16	00:01:48	00:01:32
Cuarto	CATD 82	N/A	N/A	N/A
Cuarto	CATD 83	00:02:17	00:01:43	00:02:00
Cuarto	CATD 84	00:00:42	00:02:02	00:01:22
Cuarto	CATD 85	00:02:24	00:01:43	00:02:04
Cuarto	CATD 86	00:02:25	00:01:21	00:01:53
Cuarto	CATD 87	00:00:50	00:01:20	00:01:05
Cuarto	CATD 88	00:01:08	00:01:27	00:01:17
Cuarto	CATD 89	00:00:36	00:01:39	00:01:07
Cuarto	CATD 90	00:02:10	00:01:31	00:01:51
Cuarto	CATD 91	00:01:51	00:01:52	00:01:52
Cuarto	CATD 92	00:01:36	00:01:12	00:01:24
Cuarto	CATD 93	00:01:33	00:00:42	00:01:08
Cuarto	CATD 94	00:02:03	00:00:49	00:01:26
Cuarto	CATD 95	00:02:15	00:01:00	00:01:37
Cuarto	CATD 96	00:00:24	00:01:56	00:01:10
Cuarto	CATD 97	00:00:38	00:01:15	00:00:56
Cuarto	CATD 98	00:00:38	00:01:03	00:00:50
Cuarto	CATD 99	00:01:01	00:01:01	00:01:01
Cuarto	CATD 100	00:01:15	00:01:41	00:01:28
Cuarto	CATD 101	00:01:36	00:01:22	00:01:29
Cuarto	CATD 102	00:01:07	00:01:45	00:01:26
Cuarto	CATD 103	00:02:15	00:01:06	00:01:41
Cuarto	CATD 104	N/A	N/A	N/A
Cuarto	CATD 105	N/A	N/A	N/A
Cuarto	CATD 106	00:01:55	00:01:37	00:01:46
Cuarto	CATD 107	00:02:04	00:00:43	00:01:24
Cuarto	CATD 108	N/A	N/A	N/A
Cuarto	CATD 109	N/A	N/A	N/A
Cuarto	CATD 110	00:02:08	00:01:49	00:01:59
Cuarto	CATD 111	00:01:20	00:01:25	00:01:22

Simulacro	Centro de Acopio y Transmisión de Datos (CATD)	Digitalización por Acta		
		Tiempo mínimo	Tiempo máximo	Tiempo promedio
Cuarto	CATD 112	N/A	N/A	N/A
Cuarto	CATD 113	00:01:47	00:01:48	00:01:47
Cuarto	CATD 114	00:00:28	00:01:38	00:01:03
Cuarto	CATD 115	00:00:29	00:01:14	00:00:52
Cuarto	CATD 116	00:00:43	00:01:01	00:00:52
Cuarto	CATD 117	00:02:22	00:01:24	00:01:53
Cuarto	CATD 118	00:01:30	00:02:05	00:01:47
Cuarto	CATD 119	00:00:24	00:01:04	00:00:44
Cuarto	CATD 120	00:00:40	00:01:30	00:01:05
Cuarto	CATD 121	00:00:48	00:01:37	00:01:12
Cuarto	CATD 122	00:01:47	00:00:54	00:01:20
Cuarto	CATD 123	00:01:05	00:01:08	00:01:06
Cuarto	CATD 124	00:01:39	00:01:53	00:01:46
Cuarto	CATD 125	00:01:33	00:01:21	00:01:27
Cuarto	CATD 126	00:01:13	00:01:02	00:01:07
Cuarto	CATD 127	00:00:48	00:01:47	00:01:18
Cuarto	CATD 128	00:01:51	00:01:36	00:01:44
Cuarto	CATD 129	00:01:31	00:01:20	00:01:26
Cuarto	CATD 130	N/A	N/A	N/A
Cuarto	CATD 131	00:02:23	00:01:13	00:01:48
Cuarto	CATD 132	00:00:50	00:01:43	00:01:17
Cuarto	CATD 133	00:00:24	00:01:03	00:00:43
Cuarto	CATD 134	00:02:12	00:02:01	00:02:07
Cuarto	CATD 135	00:00:43	00:00:50	00:00:47
Cuarto	CATD 136	00:01:46	00:00:42	00:01:14
Cuarto	CATD 137	00:02:06	00:00:53	00:01:30
Cuarto	CATD 138	00:01:02	00:02:06	00:01:34
Cuarto	CATD 139	00:00:40	00:02:03	00:01:22
Cuarto	CATD 140	00:00:49	00:01:56	00:01:22
Cuarto	CATD 141	00:00:36	00:00:54	00:00:45
Cuarto	CATD 142	00:01:17	00:01:29	00:01:23
Cuarto	CATD 143	00:02:12	00:01:49	00:02:00
Cuarto	CATD 144	00:02:14	00:00:48	00:01:31
Cuarto	CATD 145	00:01:25	00:00:57	00:01:11

Resumen de tiempos de digitalización y acopio

Simulacro	Tiempo mínimo	Tiempo máximo	Tiempo promedio
Primero	00:01:50	00:01:55	00:01:52
Segundo	00:01:39	00:01:43	00:01:41
Tercero	00:01:29	00:01:33	00:01:31
Cuarto	00:01:20	00:01:24	00:01:22
Total	00:01:35	00:01:39	00:01:37

Los CATD que aparecen con la leyenda “---” son aquellos que no pudieron participar en el primer simulacro debido a que las condiciones técnicas no se lo permitieron (ver apartado de incidentes presentados durante los simulacros para conocer información a detalle).

Los CATD que aparecen con la leyenda “N/A” corresponden a los consejos municipales foráneos ubicados en cabeceras distritales, que no desarrollan actividades del PREP, pero apoyan en las actividades de su consejo distrital.

Captura: El módulo de captura solicita una doble captura de los resultados de las actas, para verificar que los datos asentados en la captura sean correctos, realizando la captura de la siguiente información proveniente del acta:

- Los datos de identificación del Acta PREP: entidad federativa, distrito electoral, sección, tipo y número de casilla y, en su caso, municipio o alcaldía;
- Total de boletas sobrantes, total de personas que votaron, total de representantes de los partidos políticos y de candidaturas independientes acreditados ante casilla que votaron y total de votos sacados de la urna;
- Los votos obtenidos por los partidos político y las candidaturas, sean estas independientes, por partido político, o por coalición en cualquiera de sus combinaciones, según sea el caso;
- Total de votos, total de votos nulos y total de votos para candidaturas no registradas y
- La imagen del Acta PREP.

Simulacro	Centro de Acopio y Transmisión de Datos (CATD) o en su caso Centro de Captura y Verificación (CCV)	Captura por Acta		
		Tiempo mínimo	Tiempo máximo	Tiempo promedio
Primero	CATD 1	00:02:37	00:03:43	00:03:10
Primero	CATD 2	00:03:08	00:05:25	00:04:16
Primero	CATD 3	00:03:52	00:03:51	00:03:52

Simulacro	Centro de Acopio y Transmisión de Datos (CATD) o en su caso Centro de Captura y Verificación (CCV)	Captura por Acta		
		Tiempo mínimo	Tiempo máximo	Tiempo promedio
Primero	CATD 4	00:03:17	00:06:41	00:04:59
Primero	CATD 5	00:02:07	00:05:08	00:03:38
Primero	CATD 6	00:04:51	00:05:21	00:05:06
Primero	CATD 7	00:03:46	00:05:12	00:04:29
Primero	CATD 8	00:03:44	00:03:57	00:03:51
Primero	CATD 9	00:05:09	00:05:43	00:05:26
Primero	CATD 10	00:02:49	00:07:09	00:04:59
Primero	CATD 11	00:03:24	00:03:28	00:03:26
Primero	CATD 12	00:04:15	00:06:42	00:05:29
Primero	CATD 13	00:02:47	00:07:15	00:05:01
Primero	CATD 14	00:03:24	00:06:27	00:04:56
Primero	CATD 15	00:03:11	00:04:30	00:03:51
Primero	CATD 16	00:04:00	00:05:54	00:04:57
Primero	CATD 17	00:02:36	00:03:47	00:03:11
Primero	CATD 18	00:04:52	00:06:18	00:05:35
Primero	CATD 19	00:04:33	00:03:03	00:03:48
Primero	CATD 20	00:05:08	00:03:57	00:04:32
Primero	CATD 21	00:03:16	00:04:35	00:03:56
Primero	CATD 22	00:04:01	00:04:54	00:04:27
Primero	CATD 23	00:02:13	00:04:38	00:03:25
Primero	CATD 24	00:04:03	00:03:52	00:03:58
Primero	CATD 25	N/A	N/A	N/A
Primero	CATD 26	00:02:07	00:03:18	00:02:42
Primero	CATD 27	00:04:35	00:05:18	00:04:57
Primero	CATD 28	N/A	N/A	N/A
Primero	CATD 29	---	---	---
Primero	CATD 30	00:03:22	00:05:50	00:04:36
Primero	CATD 31	00:02:40	00:03:23	00:03:02
Primero	CATD 32	00:03:50	00:05:23	00:04:37
Primero	CATD 33	N/A	N/A	N/A
Primero	CATD 34	00:04:54	00:03:04	00:03:59
Primero	CATD 35	00:03:26	00:06:00	00:04:43
Primero	CATD 36	00:02:10	00:03:38	00:02:54
Primero	CATD 37	00:02:17	00:04:25	00:03:21

Simulacro	Centro de Acopio y Transmisión de Datos (CATD) o en su caso Centro de Captura y Verificación (CCV)	Captura por Acta		
		Tiempo mínimo	Tiempo máximo	Tiempo promedio
Primero	CATD 38	---	---	---
Primero	CATD 39	00:02:15	00:06:20	00:04:18
Primero	CATD 40	00:03:32	00:06:37	00:05:05
Primero	CATD 41	00:03:04	00:03:37	00:03:21
Primero	CATD 42	---	---	---
Primero	CATD 43	00:03:36	00:03:13	00:03:25
Primero	CATD 44	00:04:18	00:05:11	00:04:45
Primero	CATD 45	00:04:48	00:04:44	00:04:46
Primero	CATD 46	00:02:05	00:05:52	00:03:58
Primero	CATD 47	00:03:33	00:06:47	00:05:10
Primero	CATD 48	00:04:11	00:05:30	00:04:50
Primero	CATD 49	00:04:57	00:05:54	00:05:26
Primero	CATD 50	00:04:18	00:04:49	00:04:33
Primero	CATD 51	N/A	N/A	N/A
Primero	CATD 52	00:04:43	00:04:28	00:04:36
Primero	CATD 53	00:02:35	00:04:56	00:03:45
Primero	CATD 54	00:04:13	00:03:38	00:03:56
Primero	CATD 55	00:02:16	00:04:12	00:03:14
Primero	CATD 56	00:02:31	00:03:13	00:02:52
Primero	CATD 57	00:03:38	00:04:43	00:04:11
Primero	CATD 58	00:02:53	00:07:01	00:04:57
Primero	CATD 59	00:04:23	00:04:12	00:04:18
Primero	CATD 60	00:03:53	00:06:34	00:05:14
Primero	CATD 61	00:03:47	00:06:59	00:05:23
Primero	CATD 62	N/A	N/A	N/A
Primero	CATD 63	00:02:15	00:04:22	00:03:18
Primero	CATD 64	00:02:29	00:06:03	00:04:16
Primero	CATD 65	N/A	N/A	N/A
Primero	CATD 66	00:04:15	00:04:01	00:04:08
Primero	CATD 67	00:04:28	00:03:03	00:03:45
Primero	CATD 68	00:03:32	00:06:33	00:05:02
Primero	CATD 69	00:04:04	00:06:58	00:05:31
Primero	CATD 70	00:04:53	00:04:07	00:04:30
Primero	CATD 71	00:05:06	00:06:06	00:05:36

Simulacro	Centro de Acopio y Transmisión de Datos (CATD) o en su caso Centro de Captura y Verificación (CCV)	Captura por Acta		
		Tiempo mínimo	Tiempo máximo	Tiempo promedio
Primero	CATD 72	00:02:22	00:03:15	00:02:49
Primero	CATD 73	---	---	---
Primero	CATD 74	00:04:35	00:03:42	00:04:09
Primero	CATD 75	00:04:11	00:05:24	00:04:47
Primero	CATD 76	00:03:08	00:04:11	00:03:39
Primero	CATD 77	00:02:06	00:06:08	00:04:07
Primero	CATD 78	00:04:39	00:04:52	00:04:45
Primero	CATD 79	N/A	N/A	N/A
Primero	CATD 80	00:03:15	00:04:49	00:04:02
Primero	CATD 81	00:04:45	00:05:41	00:05:13
Primero	CATD 82	N/A	N/A	N/A
Primero	CATD 83	00:04:54	00:06:35	00:05:44
Primero	CATD 84	00:02:42	00:04:21	00:03:32
Primero	CATD 85	00:04:23	00:05:28	00:04:56
Primero	CATD 86	00:03:52	00:05:47	00:04:49
Primero	CATD 87	00:05:06	00:05:26	00:05:16
Primero	CATD 88	---	---	---
Primero	CATD 89	00:04:12	00:03:37	00:03:55
Primero	CATD 90	00:04:18	00:05:29	00:04:54
Primero	CATD 91	00:03:47	00:04:19	00:04:03
Primero	CATD 92	00:02:26	00:04:00	00:03:13
Primero	CATD 93	00:02:27	00:06:44	00:04:36
Primero	CATD 94	00:02:26	00:04:38	00:03:32
Primero	CATD 95	00:03:25	00:07:11	00:05:18
Primero	CATD 96	00:03:19	00:05:03	00:04:11
Primero	CATD 97	00:04:12	00:04:55	00:04:34
Primero	CATD 98	00:02:39	00:06:43	00:04:41
Primero	CATD 99	00:03:26	00:03:52	00:03:39
Primero	CATD 100	00:02:33	00:03:56	00:03:15
Primero	CATD 101	00:02:23	00:04:34	00:03:29
Primero	CATD 102	00:04:42	00:04:40	00:04:41
Primero	CATD 103	00:05:02	00:06:14	00:05:38
Primero	CATD 104	N/A	N/A	N/A
Primero	CATD 105	N/A	N/A	N/A

Simulacro	Centro de Acopio y Transmisión de Datos (CATD) o en su caso Centro de Captura y Verificación (CCV)	Captura por Acta		
		Tiempo mínimo	Tiempo máximo	Tiempo promedio
Primero	CATD 106	00:04:25	00:06:46	00:05:35
Primero	CATD 107	00:03:46	00:04:46	00:04:16
Primero	CATD 108	N/A	N/A	N/A
Primero	CATD 109	N/A	N/A	N/A
Primero	CATD 110	00:03:58	00:03:52	00:03:55
Primero	CATD 111	00:03:47	00:06:46	00:05:17
Primero	CATD 112	N/A	N/A	N/A
Primero	CATD 113	00:04:06	00:06:53	00:05:30
Primero	CATD 114	00:04:39	00:05:21	00:05:00
Primero	CATD 115	00:02:58	00:05:42	00:04:20
Primero	CATD 116	00:03:33	00:04:51	00:04:12
Primero	CATD 117	00:02:19	00:05:56	00:04:07
Primero	CATD 118	00:02:40	00:04:38	00:03:39
Primero	CATD 119	00:02:41	00:04:50	00:03:46
Primero	CATD 120	00:05:06	00:06:24	00:05:45
Primero	CATD 121	00:02:01	00:04:44	00:03:23
Primero	CATD 122	00:03:48	00:06:14	00:05:01
Primero	CATD 123	00:02:24	00:04:48	00:03:36
Primero	CATD 124	00:04:43	00:03:22	00:04:03
Primero	CATD 125	00:03:39	00:05:13	00:04:26
Primero	CATD 126	00:03:17	00:03:30	00:03:24
Primero	CATD 127	00:02:05	00:06:00	00:04:03
Primero	CATD 128	00:04:41	00:03:02	00:03:52
Primero	CATD 129	00:03:25	00:03:50	00:03:38
Primero	CATD 130	N/A	N/A	N/A
Primero	CATD 131	00:04:33	00:06:39	00:05:36
Primero	CATD 132	00:02:23	00:06:56	00:04:39
Primero	CATD 133	00:03:20	00:06:34	00:04:57
Primero	CATD 134	00:03:48	00:05:36	00:04:42
Primero	CATD 135	00:02:39	00:03:45	00:03:12
Primero	CATD 136	00:05:03	00:03:49	00:04:26
Primero	CATD 137	00:03:07	00:06:59	00:05:03
Primero	CATD 138	00:04:25	00:03:30	00:03:58
Primero	CATD 139	00:05:05	00:04:27	00:04:46

Simulacro	Centro de Acopio y Transmisión de Datos (CATD) o en su caso Centro de Captura y Verificación (CCV)	Captura por Acta		
		Tiempo mínimo	Tiempo máximo	Tiempo promedio
Primero	CATD 140	00:05:06	00:06:56	00:06:01
Primero	CATD 141	00:03:10	00:05:11	00:04:11
Primero	CATD 142	00:02:49	00:04:00	00:03:24
Primero	CATD 143	00:05:06	00:05:25	00:05:16
Primero	CATD 144	00:05:09	00:03:32	00:04:21
Primero	CATD 145	00:04:14	00:05:24	00:04:49
Segundo	CATD 1	00:02:21	00:03:20	00:02:51
Segundo	CATD 2	00:02:49	00:04:52	00:03:50
Segundo	CATD 3	00:03:29	00:03:28	00:03:29
Segundo	CATD 4	00:02:58	00:06:01	00:04:29
Segundo	CATD 5	00:01:55	00:04:37	00:03:16
Segundo	CATD 6	00:04:22	00:04:49	00:04:35
Segundo	CATD 7	00:03:23	00:04:41	00:04:02
Segundo	CATD 8	00:03:22	00:03:34	00:03:28
Segundo	CATD 9	00:04:38	00:05:09	00:04:54
Segundo	CATD 10	00:02:32	00:06:26	00:04:29
Segundo	CATD 11	00:03:03	00:03:07	00:03:05
Segundo	CATD 12	00:03:50	00:06:02	00:04:56
Segundo	CATD 13	00:02:30	00:06:31	00:04:31
Segundo	CATD 14	00:03:03	00:05:49	00:04:26
Segundo	CATD 15	00:02:52	00:04:03	00:03:27
Segundo	CATD 16	00:03:36	00:05:19	00:04:27
Segundo	CATD 17	00:02:21	00:03:24	00:02:52
Segundo	CATD 18	00:04:23	00:05:40	00:05:02
Segundo	CATD 19	00:04:06	00:02:45	00:03:25
Segundo	CATD 20	00:04:37	00:03:33	00:04:05
Segundo	CATD 21	00:02:57	00:04:08	00:03:32
Segundo	CATD 22	00:03:37	00:04:24	00:04:01
Segundo	CATD 23	00:01:59	00:04:10	00:03:05
Segundo	CATD 24	00:03:39	00:03:29	00:03:34
Segundo	CATD 25	N/A	N/A	N/A
Segundo	CATD 26	00:01:54	00:02:58	00:02:26
Segundo	CATD 27	00:04:08	00:04:47	00:04:27
Segundo	CATD 28	N/A	N/A	N/A

Simulacro	Centro de Acopio y Transmisión de Datos (CATD) o en su caso Centro de Captura y Verificación (CCV)	Captura por Acta		
		Tiempo mínimo	Tiempo máximo	Tiempo promedio
Segundo	CATD 29	00:03:40	00:03:10	00:03:25
Segundo	CATD 30	00:03:02	00:05:15	00:04:08
Segundo	CATD 31	00:02:24	00:03:03	00:02:44
Segundo	CATD 32	00:03:27	00:04:51	00:04:09
Segundo	CATD 33	N/A	N/A	N/A
Segundo	CATD 34	00:04:24	00:02:46	00:03:35
Segundo	CATD 35	00:03:06	00:05:24	00:04:15
Segundo	CATD 36	00:01:57	00:03:16	00:02:36
Segundo	CATD 37	00:02:04	00:03:59	00:03:01
Segundo	CATD 38	00:04:24	00:04:08	00:04:16
Segundo	CATD 39	00:02:02	00:05:42	00:03:52
Segundo	CATD 40	00:03:11	00:05:58	00:04:34
Segundo	CATD 41	00:02:46	00:03:15	00:03:01
Segundo	CATD 42	00:02:44	00:06:26	00:04:35
Segundo	CATD 43	00:03:14	00:02:54	00:03:04
Segundo	CATD 44	00:03:53	00:04:40	00:04:16
Segundo	CATD 45	00:04:19	00:04:15	00:04:17
Segundo	CATD 46	00:01:53	00:05:16	00:03:35
Segundo	CATD 47	00:03:12	00:06:06	00:04:39
Segundo	CATD 48	00:03:45	00:04:57	00:04:21
Segundo	CATD 49	00:04:28	00:05:19	00:04:53
Segundo	CATD 50	00:03:52	00:04:20	00:04:06
Segundo	CATD 51	N/A	N/A	N/A
Segundo	CATD 52	00:04:14	00:04:02	00:04:08
Segundo	CATD 53	00:02:20	00:04:26	00:03:23
Segundo	CATD 54	00:03:48	00:03:16	00:03:32
Segundo	CATD 55	00:02:03	00:03:46	00:02:54
Segundo	CATD 56	00:02:16	00:02:54	00:02:35
Segundo	CATD 57	00:03:16	00:04:15	00:03:45
Segundo	CATD 58	00:02:35	00:06:19	00:04:27
Segundo	CATD 59	00:03:57	00:03:47	00:03:52
Segundo	CATD 60	00:03:30	00:05:55	00:04:42
Segundo	CATD 61	00:03:24	00:06:17	00:04:51
Segundo	CATD 62	N/A	N/A	N/A

Simulacro	Centro de Acopio y Transmisión de Datos (CATD) o en su caso Centro de Captura y Verificación (CCV)	Captura por Acta		
		Tiempo mínimo	Tiempo máximo	Tiempo promedio
Segundo	CATD 63	00:02:02	00:03:56	00:02:59
Segundo	CATD 64	00:02:14	00:05:26	00:03:50
Segundo	CATD 65	N/A	N/A	N/A
Segundo	CATD 66	00:03:50	00:03:37	00:03:43
Segundo	CATD 67	00:04:01	00:02:44	00:03:23
Segundo	CATD 68	00:03:10	00:05:53	00:04:32
Segundo	CATD 69	00:03:39	00:06:16	00:04:58
Segundo	CATD 70	00:04:23	00:03:42	00:04:03
Segundo	CATD 71	00:04:36	00:05:30	00:05:03
Segundo	CATD 72	00:02:08	00:02:55	00:02:32
Segundo	CATD 73	00:03:45	00:03:05	00:03:25
Segundo	CATD 74	00:04:08	00:03:20	00:03:44
Segundo	CATD 75	00:03:46	00:04:51	00:04:18
Segundo	CATD 76	00:02:49	00:03:46	00:03:17
Segundo	CATD 77	00:01:54	00:05:31	00:03:42
Segundo	CATD 78	00:04:11	00:04:23	00:04:17
Segundo	CATD 79	N/A	N/A	N/A
Segundo	CATD 80	00:02:56	00:04:20	00:03:38
Segundo	CATD 81	00:04:17	00:05:07	00:04:42
Segundo	CATD 82	N/A	N/A	N/A
Segundo	CATD 83	00:04:25	00:05:55	00:05:10
Segundo	CATD 84	00:02:26	00:03:55	00:03:11
Segundo	CATD 85	00:03:57	00:04:55	00:04:26
Segundo	CATD 86	00:03:29	00:05:12	00:04:20
Segundo	CATD 87	00:04:35	00:04:53	00:04:44
Segundo	CATD 88	00:02:25	00:06:12	00:04:18
Segundo	CATD 89	00:03:47	00:03:16	00:03:31
Segundo	CATD 90	00:03:52	00:04:56	00:04:24
Segundo	CATD 91	00:03:24	00:03:54	00:03:39
Segundo	CATD 92	00:02:12	00:03:36	00:02:54
Segundo	CATD 93	00:02:12	00:06:04	00:04:08
Segundo	CATD 94	00:02:11	00:04:10	00:03:11
Segundo	CATD 95	00:03:04	00:06:28	00:04:46
Segundo	CATD 96	00:02:59	00:04:33	00:03:46

Simulacro	Centro de Acopio y Transmisión de Datos (CATD) o en su caso Centro de Captura y Verificación (CCV)	Captura por Acta		
		Tiempo mínimo	Tiempo máximo	Tiempo promedio
Segundo	CATD 97	00:03:47	00:04:26	00:04:06
Segundo	CATD 98	00:02:23	00:06:03	00:04:13
Segundo	CATD 99	00:03:05	00:03:29	00:03:17
Segundo	CATD 100	00:02:18	00:03:32	00:02:55
Segundo	CATD 101	00:02:09	00:04:07	00:03:08
Segundo	CATD 102	00:04:13	00:04:12	00:04:13
Segundo	CATD 103	00:04:32	00:05:37	00:05:04
Segundo	CATD 104	N/A	N/A	N/A
Segundo	CATD 105	N/A	N/A	N/A
Segundo	CATD 106	00:03:59	00:06:05	00:05:02
Segundo	CATD 107	00:03:23	00:04:18	00:03:50
Segundo	CATD 108	N/A	N/A	N/A
Segundo	CATD 109	N/A	N/A	N/A
Segundo	CATD 110	00:03:34	00:03:29	00:03:31
Segundo	CATD 111	00:03:24	00:06:06	00:04:45
Segundo	CATD 112	N/A	N/A	N/A
Segundo	CATD 113	00:03:41	00:06:12	00:04:57
Segundo	CATD 114	00:04:11	00:04:48	00:04:30
Segundo	CATD 115	00:02:40	00:05:08	00:03:54
Segundo	CATD 116	00:03:11	00:04:22	00:03:46
Segundo	CATD 117	00:02:05	00:05:20	00:03:43
Segundo	CATD 118	00:02:24	00:04:10	00:03:17
Segundo	CATD 119	00:02:25	00:04:21	00:03:23
Segundo	CATD 120	00:04:35	00:05:45	00:05:10
Segundo	CATD 121	00:01:49	00:04:16	00:03:02
Segundo	CATD 122	00:03:25	00:05:37	00:04:31
Segundo	CATD 123	00:02:09	00:04:19	00:03:14
Segundo	CATD 124	00:04:15	00:03:02	00:03:38
Segundo	CATD 125	00:03:17	00:04:41	00:03:59
Segundo	CATD 126	00:02:58	00:03:09	00:03:03
Segundo	CATD 127	00:01:53	00:05:24	00:03:39
Segundo	CATD 128	00:04:13	00:02:44	00:03:28
Segundo	CATD 129	00:03:05	00:03:27	00:03:16
Segundo	CATD 130	N/A	N/A	N/A

Simulacro	Centro de Acopio y Transmisión de Datos (CATD) o en su caso Centro de Captura y Verificación (CCV)	Captura por Acta		
		Tiempo mínimo	Tiempo máximo	Tiempo promedio
Segundo	CATD 131	00:04:05	00:05:59	00:05:02
Segundo	CATD 132	00:02:08	00:06:14	00:04:11
Segundo	CATD 133	00:03:00	00:05:55	00:04:27
Segundo	CATD 134	00:03:25	00:05:02	00:04:14
Segundo	CATD 135	00:02:23	00:03:23	00:02:53
Segundo	CATD 136	00:04:33	00:03:26	00:04:00
Segundo	CATD 137	00:02:48	00:06:17	00:04:33
Segundo	CATD 138	00:03:59	00:03:09	00:03:34
Segundo	CATD 139	00:04:34	00:04:00	00:04:17
Segundo	CATD 140	00:04:35	00:06:14	00:05:25
Segundo	CATD 141	00:02:51	00:04:40	00:03:46
Segundo	CATD 142	00:02:32	00:03:36	00:03:04
Segundo	CATD 143	00:04:35	00:04:53	00:04:44
Segundo	CATD 144	00:04:38	00:03:11	00:03:55
Segundo	CATD 145	00:03:49	00:04:51	00:04:20
Tercero	CATD 1	00:02:07	00:03:00	00:02:34
Tercero	CATD 2	00:02:32	00:04:23	00:03:27
Tercero	CATD 3	00:03:08	00:03:07	00:03:08
Tercero	CATD 4	00:02:40	00:05:25	00:04:02
Tercero	CATD 5	00:01:43	00:04:10	00:02:56
Tercero	CATD 6	00:03:56	00:04:20	00:04:08
Tercero	CATD 7	00:03:03	00:04:13	00:03:38
Tercero	CATD 8	00:03:02	00:03:12	00:03:07
Tercero	CATD 9	00:04:11	00:04:38	00:04:24
Tercero	CATD 10	00:02:17	00:05:48	00:04:02
Tercero	CATD 11	00:02:45	00:02:48	00:02:47
Tercero	CATD 12	00:03:27	00:05:26	00:04:26
Tercero	CATD 13	00:02:15	00:05:52	00:04:04
Tercero	CATD 14	00:02:45	00:05:14	00:03:59
Tercero	CATD 15	00:02:35	00:03:39	00:03:07
Tercero	CATD 16	00:03:14	00:04:47	00:04:01
Tercero	CATD 17	00:02:07	00:03:04	00:02:35
Tercero	CATD 18	00:03:57	00:05:06	00:04:31
Tercero	CATD 19	00:03:41	00:02:28	00:03:05

Simulacro	Centro de Acopio y Transmisión de Datos (CATD) o en su caso Centro de Captura y Verificación (CCV)	Captura por Acta		
		Tiempo mínimo	Tiempo máximo	Tiempo promedio
Tercero	CATD 20	00:04:09	00:03:12	00:03:41
Tercero	CATD 21	00:02:39	00:03:43	00:03:11
Tercero	CATD 22	00:03:15	00:03:58	00:03:37
Tercero	CATD 23	00:01:48	00:03:45	00:02:46
Tercero	CATD 24	00:03:17	00:03:08	00:03:13
Tercero	CATD 25	N/A	N/A	N/A
Tercero	CATD 26	00:01:43	00:02:40	00:02:11
Tercero	CATD 27	00:03:43	00:04:18	00:04:00
Tercero	CATD 28	N/A	N/A	N/A
Tercero	CATD 29	00:03:18	00:02:51	00:03:04
Tercero	CATD 30	00:02:43	00:04:43	00:03:43
Tercero	CATD 31	00:02:10	00:02:45	00:02:27
Tercero	CATD 32	00:03:07	00:04:22	00:03:44
Tercero	CATD 33	N/A	N/A	N/A
Tercero	CATD 34	00:03:58	00:02:29	00:03:13
Tercero	CATD 35	00:02:47	00:04:51	00:03:49
Tercero	CATD 36	00:01:45	00:02:57	00:02:21
Tercero	CATD 37	00:01:51	00:03:35	00:02:43
Tercero	CATD 38	00:03:58	00:03:44	00:03:51
Tercero	CATD 39	00:01:49	00:05:08	00:03:29
Tercero	CATD 40	00:02:52	00:05:22	00:04:07
Tercero	CATD 41	00:02:29	00:02:56	00:02:42
Tercero	CATD 42	00:02:28	00:05:48	00:04:08
Tercero	CATD 43	00:02:55	00:02:37	00:02:46
Tercero	CATD 44	00:03:29	00:04:12	00:03:51
Tercero	CATD 45	00:03:53	00:03:50	00:03:52
Tercero	CATD 46	00:01:41	00:04:45	00:03:13
Tercero	CATD 47	00:02:53	00:05:30	00:04:11
Tercero	CATD 48	00:03:23	00:04:28	00:03:55
Tercero	CATD 49	00:04:01	00:04:47	00:04:24
Tercero	CATD 50	00:03:29	00:03:54	00:03:41
Tercero	CATD 51	N/A	N/A	N/A
Tercero	CATD 52	00:03:49	00:03:37	00:03:43
Tercero	CATD 53	00:02:06	00:04:00	00:03:03

Simulacro	Centro de Acopio y Transmisión de Datos (CATD) o en su caso Centro de Captura y Verificación (CCV)	Captura por Acta		
		Tiempo mínimo	Tiempo máximo	Tiempo promedio
Tercero	CATD 54	00:03:25	00:02:57	00:03:11
Tercero	CATD 55	00:01:50	00:03:24	00:02:37
Tercero	CATD 56	00:02:02	00:02:36	00:02:19
Tercero	CATD 57	00:02:56	00:03:50	00:03:23
Tercero	CATD 58	00:02:20	00:05:41	00:04:00
Tercero	CATD 59	00:03:33	00:03:24	00:03:29
Tercero	CATD 60	00:03:09	00:05:19	00:04:14
Tercero	CATD 61	00:03:04	00:05:40	00:04:22
Tercero	CATD 62	N/A	N/A	N/A
Tercero	CATD 63	00:01:49	00:03:32	00:02:41
Tercero	CATD 64	00:02:01	00:04:54	00:03:27
Tercero	CATD 65	N/A	N/A	N/A
Tercero	CATD 66	00:03:27	00:03:15	00:03:21
Tercero	CATD 67	00:03:37	00:02:28	00:03:02
Tercero	CATD 68	00:02:51	00:05:18	00:04:05
Tercero	CATD 69	00:03:17	00:05:38	00:04:28
Tercero	CATD 70	00:03:57	00:03:20	00:03:38
Tercero	CATD 71	00:04:08	00:04:57	00:04:32
Tercero	CATD 72	00:01:55	00:02:38	00:02:17
Tercero	CATD 73	00:03:23	00:02:47	00:03:05
Tercero	CATD 74	00:03:43	00:03:00	00:03:22
Tercero	CATD 75	00:03:23	00:04:22	00:03:53
Tercero	CATD 76	00:02:32	00:03:23	00:02:58
Tercero	CATD 77	00:01:42	00:04:58	00:03:20
Tercero	CATD 78	00:03:46	00:03:56	00:03:51
Tercero	CATD 79	N/A	N/A	N/A
Tercero	CATD 80	00:02:38	00:03:54	00:03:16
Tercero	CATD 81	00:03:51	00:04:36	00:04:13
Tercero	CATD 82	N/A	N/A	N/A
Tercero	CATD 83	00:03:58	00:05:20	00:04:39
Tercero	CATD 84	00:02:12	00:03:31	00:02:52
Tercero	CATD 85	00:03:33	00:04:26	00:04:00
Tercero	CATD 86	00:03:08	00:04:41	00:03:54
Tercero	CATD 87	00:04:08	00:04:24	00:04:16

Simulacro	Centro de Acopio y Transmisión de Datos (CATD) o en su caso Centro de Captura y Verificación (CCV)	Captura por Acta		
		Tiempo mínimo	Tiempo máximo	Tiempo promedio
Tercero	CATD 88	00:02:10	00:05:35	00:03:53
Tercero	CATD 89	00:03:24	00:02:56	00:03:10
Tercero	CATD 90	00:03:29	00:04:27	00:03:58
Tercero	CATD 91	00:03:03	00:03:30	00:03:17
Tercero	CATD 92	00:01:58	00:03:14	00:02:36
Tercero	CATD 93	00:01:59	00:05:28	00:03:43
Tercero	CATD 94	00:01:58	00:03:45	00:02:52
Tercero	CATD 95	00:02:46	00:05:49	00:04:17
Tercero	CATD 96	00:02:41	00:04:06	00:03:24
Tercero	CATD 97	00:03:24	00:03:59	00:03:42
Tercero	CATD 98	00:02:09	00:05:27	00:03:48
Tercero	CATD 99	00:02:47	00:03:08	00:02:57
Tercero	CATD 100	00:02:04	00:03:11	00:02:38
Tercero	CATD 101	00:01:56	00:03:42	00:02:49
Tercero	CATD 102	00:03:48	00:03:47	00:03:47
Tercero	CATD 103	00:04:04	00:05:03	00:04:34
Tercero	CATD 104	N/A	N/A	N/A
Tercero	CATD 105	N/A	N/A	N/A
Tercero	CATD 106	00:03:35	00:05:29	00:04:32
Tercero	CATD 107	00:03:03	00:03:52	00:03:27
Tercero	CATD 108	N/A	N/A	N/A
Tercero	CATD 109	N/A	N/A	N/A
Tercero	CATD 110	00:03:12	00:03:08	00:03:10
Tercero	CATD 111	00:03:04	00:05:29	00:04:16
Tercero	CATD 112	N/A	N/A	N/A
Tercero	CATD 113	00:03:19	00:05:35	00:04:27
Tercero	CATD 114	00:03:46	00:04:20	00:04:03
Tercero	CATD 115	00:02:24	00:04:37	00:03:30
Tercero	CATD 116	00:02:52	00:03:55	00:03:24
Tercero	CATD 117	00:01:53	00:04:48	00:03:20
Tercero	CATD 118	00:02:10	00:03:45	00:02:58
Tercero	CATD 119	00:02:11	00:03:55	00:03:03
Tercero	CATD 120	00:04:07	00:05:11	00:04:39
Tercero	CATD 121	00:01:38	00:03:50	00:02:44

Simulacro	Centro de Acopio y Transmisión de Datos (CATD) o en su caso Centro de Captura y Verificación (CCV)	Captura por Acta		
		Tiempo mínimo	Tiempo máximo	Tiempo promedio
Tercero	CATD 122	00:03:05	00:05:03	00:04:04
Tercero	CATD 123	00:01:56	00:03:53	00:02:55
Tercero	CATD 124	00:03:49	00:02:44	00:03:16
Tercero	CATD 125	00:02:57	00:04:13	00:03:35
Tercero	CATD 126	00:02:40	00:02:50	00:02:45
Tercero	CATD 127	00:01:42	00:04:52	00:03:17
Tercero	CATD 128	00:03:48	00:02:27	00:03:08
Tercero	CATD 129	00:02:46	00:03:07	00:02:56
Tercero	CATD 130	N/A	N/A	N/A
Tercero	CATD 131	00:03:41	00:05:23	00:04:32
Tercero	CATD 132	00:01:56	00:05:37	00:03:46
Tercero	CATD 133	00:02:42	00:05:19	00:04:01
Tercero	CATD 134	00:03:05	00:04:32	00:03:48
Tercero	CATD 135	00:02:09	00:03:02	00:02:35
Tercero	CATD 136	00:04:06	00:03:06	00:03:36
Tercero	CATD 137	00:02:31	00:05:40	00:04:05
Tercero	CATD 138	00:03:35	00:02:50	00:03:12
Tercero	CATD 139	00:04:07	00:03:36	00:03:51
Tercero	CATD 140	00:04:08	00:05:37	00:04:52
Tercero	CATD 141	00:02:34	00:04:12	00:03:23
Tercero	CATD 142	00:02:17	00:03:14	00:02:45
Tercero	CATD 143	00:04:08	00:04:24	00:04:16
Tercero	CATD 144	00:04:10	00:02:52	00:03:31
Tercero	CATD 145	00:03:26	00:04:22	00:03:54
Cuarto	CATD 1	00:01:54	00:02:42	00:02:18
Cuarto	CATD 2	00:02:17	00:03:57	00:03:07
Cuarto	CATD 3	00:02:49	00:02:49	00:02:49
Cuarto	CATD 4	00:02:24	00:04:52	00:03:38
Cuarto	CATD 5	00:01:33	00:03:45	00:02:39
Cuarto	CATD 6	00:03:32	00:03:54	00:03:43
Cuarto	CATD 7	00:02:45	00:03:47	00:03:16
Cuarto	CATD 8	00:02:44	00:02:53	00:02:48
Cuarto	CATD 9	00:03:46	00:04:10	00:03:58
Cuarto	CATD 10	00:02:03	00:05:13	00:03:38

Simulacro	Centro de Acopio y Transmisión de Datos (CATD) o en su caso Centro de Captura y Verificación (CCV)	Captura por Acta		
		Tiempo mínimo	Tiempo máximo	Tiempo promedio
Cuarto	CATD 11	00:02:29	00:02:32	00:02:30
Cuarto	CATD 12	00:03:06	00:04:53	00:04:00
Cuarto	CATD 13	00:02:01	00:05:17	00:03:39
Cuarto	CATD 14	00:02:29	00:04:42	00:03:35
Cuarto	CATD 15	00:02:19	00:03:17	00:02:48
Cuarto	CATD 16	00:02:55	00:04:18	00:03:37
Cuarto	CATD 17	00:01:54	00:02:45	00:02:20
Cuarto	CATD 18	00:03:33	00:04:35	00:04:04
Cuarto	CATD 19	00:03:19	00:02:13	00:02:46
Cuarto	CATD 20	00:03:44	00:02:53	00:03:18
Cuarto	CATD 21	00:02:23	00:03:20	00:02:52
Cuarto	CATD 22	00:02:56	00:03:34	00:03:15
Cuarto	CATD 23	00:01:37	00:03:22	00:02:30
Cuarto	CATD 24	00:02:57	00:02:49	00:02:53
Cuarto	CATD 25	N/A	N/A	N/A
Cuarto	CATD 26	00:01:33	00:02:24	00:01:58
Cuarto	CATD 27	00:03:20	00:03:52	00:03:36
Cuarto	CATD 28	N/A	N/A	N/A
Cuarto	CATD 29	00:02:58	00:02:34	00:02:46
Cuarto	CATD 30	00:02:27	00:04:15	00:03:21
Cuarto	CATD 31	00:01:57	00:02:28	00:02:13
Cuarto	CATD 32	00:02:48	00:03:56	00:03:22
Cuarto	CATD 33	N/A	N/A	N/A
Cuarto	CATD 34	00:03:34	00:02:14	00:02:54
Cuarto	CATD 35	00:02:30	00:04:22	00:03:26
Cuarto	CATD 36	00:01:35	00:02:39	00:02:07
Cuarto	CATD 37	00:01:40	00:03:13	00:02:27
Cuarto	CATD 38	00:03:34	00:03:21	00:03:28
Cuarto	CATD 39	00:01:39	00:04:37	00:03:08
Cuarto	CATD 40	00:02:35	00:04:50	00:03:42
Cuarto	CATD 41	00:02:14	00:02:38	00:02:26
Cuarto	CATD 42	00:02:13	00:05:13	00:03:43
Cuarto	CATD 43	00:02:37	00:02:21	00:02:29
Cuarto	CATD 44	00:03:08	00:03:47	00:03:28

Simulacro	Centro de Acopio y Transmisión de Datos (CATD) o en su caso Centro de Captura y Verificación (CCV)	Captura por Acta		
		Tiempo mínimo	Tiempo máximo	Tiempo promedio
Cuarto	CATD 45	00:03:30	00:03:27	00:03:28
Cuarto	CATD 46	00:01:31	00:04:16	00:02:54
Cuarto	CATD 47	00:02:35	00:04:57	00:03:46
Cuarto	CATD 48	00:03:03	00:04:01	00:03:32
Cuarto	CATD 49	00:03:37	00:04:18	00:03:58
Cuarto	CATD 50	00:03:08	00:03:31	00:03:19
Cuarto	CATD 51	N/A	N/A	N/A
Cuarto	CATD 52	00:03:26	00:03:16	00:03:21
Cuarto	CATD 53	00:01:53	00:03:36	00:02:44
Cuarto	CATD 54	00:03:04	00:02:39	00:02:52
Cuarto	CATD 55	00:01:39	00:03:03	00:02:21
Cuarto	CATD 56	00:01:50	00:02:21	00:02:05
Cuarto	CATD 57	00:02:39	00:03:27	00:03:03
Cuarto	CATD 58	00:02:06	00:05:07	00:03:36
Cuarto	CATD 59	00:03:12	00:03:04	00:03:08
Cuarto	CATD 60	00:02:50	00:04:47	00:03:49
Cuarto	CATD 61	00:02:45	00:05:06	00:03:56
Cuarto	CATD 62	N/A	N/A	N/A
Cuarto	CATD 63	00:01:38	00:03:11	00:02:25
Cuarto	CATD 64	00:01:49	00:04:24	00:03:07
Cuarto	CATD 65	N/A	N/A	N/A
Cuarto	CATD 66	00:03:06	00:02:56	00:03:01
Cuarto	CATD 67	00:03:15	00:02:13	00:02:44
Cuarto	CATD 68	00:02:34	00:04:46	00:03:40
Cuarto	CATD 69	00:02:58	00:05:04	00:04:01
Cuarto	CATD 70	00:03:33	00:03:00	00:03:17
Cuarto	CATD 71	00:03:43	00:04:27	00:04:05
Cuarto	CATD 72	00:01:44	00:02:22	00:02:03
Cuarto	CATD 73	00:03:02	00:02:30	00:02:46
Cuarto	CATD 74	00:03:21	00:02:42	00:03:01
Cuarto	CATD 75	00:03:03	00:03:56	00:03:29
Cuarto	CATD 76	00:02:17	00:03:03	00:02:40
Cuarto	CATD 77	00:01:32	00:04:28	00:03:00
Cuarto	CATD 78	00:03:24	00:03:33	00:03:28

Simulacro	Centro de Acopio y Transmisión de Datos (CATD) o en su caso Centro de Captura y Verificación (CCV)	Captura por Acta		
		Tiempo mínimo	Tiempo máximo	Tiempo promedio
Cuarto	CATD 79	N/A	N/A	N/A
Cuarto	CATD 80	00:02:22	00:03:31	00:02:56
Cuarto	CATD 81	00:03:28	00:04:09	00:03:48
Cuarto	CATD 82	N/A	N/A	N/A
Cuarto	CATD 83	00:03:34	00:04:48	00:04:11
Cuarto	CATD 84	00:01:58	00:03:10	00:02:34
Cuarto	CATD 85	00:03:12	00:03:59	00:03:36
Cuarto	CATD 86	00:02:49	00:04:13	00:03:31
Cuarto	CATD 87	00:03:43	00:03:58	00:03:50
Cuarto	CATD 88	00:01:57	00:05:01	00:03:29
Cuarto	CATD 89	00:03:04	00:02:38	00:02:51
Cuarto	CATD 90	00:03:08	00:04:00	00:03:34
Cuarto	CATD 91	00:02:45	00:03:09	00:02:57
Cuarto	CATD 92	00:01:47	00:02:55	00:02:21
Cuarto	CATD 93	00:01:47	00:04:55	00:03:21
Cuarto	CATD 94	00:01:46	00:03:22	00:02:34
Cuarto	CATD 95	00:02:29	00:05:14	00:03:52
Cuarto	CATD 96	00:02:25	00:03:41	00:03:03
Cuarto	CATD 97	00:03:04	00:03:35	00:03:20
Cuarto	CATD 98	00:01:56	00:04:54	00:03:25
Cuarto	CATD 99	00:02:30	00:02:49	00:02:40
Cuarto	CATD 100	00:01:52	00:02:52	00:02:22
Cuarto	CATD 101	00:01:44	00:03:20	00:02:32
Cuarto	CATD 102	00:03:25	00:03:24	00:03:25
Cuarto	CATD 103	00:03:40	00:04:33	00:04:06
Cuarto	CATD 104	N/A	N/A	N/A
Cuarto	CATD 105	N/A	N/A	N/A
Cuarto	CATD 106	00:03:13	00:04:56	00:04:05
Cuarto	CATD 107	00:02:45	00:03:29	00:03:07
Cuarto	CATD 108	N/A	N/A	N/A
Cuarto	CATD 109	N/A	N/A	N/A
Cuarto	CATD 110	00:02:53	00:02:49	00:02:51
Cuarto	CATD 111	00:02:45	00:04:56	00:03:51
Cuarto	CATD 112	N/A	N/A	N/A

Simulacro	Centro de Acopio y Transmisión de Datos (CATD) o en su caso Centro de Captura y Verificación (CCV)	Captura por Acta		
		Tiempo mínimo	Tiempo máximo	Tiempo promedio
Cuarto	CATD 113	00:02:59	00:05:01	00:04:00
Cuarto	CATD 114	00:03:23	00:03:54	00:03:38
Cuarto	CATD 115	00:02:10	00:04:09	00:03:09
Cuarto	CATD 116	00:02:35	00:03:32	00:03:03
Cuarto	CATD 117	00:01:41	00:04:20	00:03:00
Cuarto	CATD 118	00:01:57	00:03:23	00:02:40
Cuarto	CATD 119	00:01:58	00:03:31	00:02:44
Cuarto	CATD 120	00:03:43	00:04:40	00:04:11
Cuarto	CATD 121	00:01:28	00:03:27	00:02:28
Cuarto	CATD 122	00:02:46	00:04:33	00:03:40
Cuarto	CATD 123	00:01:45	00:03:30	00:02:37
Cuarto	CATD 124	00:03:26	00:02:27	00:02:57
Cuarto	CATD 125	00:02:39	00:03:48	00:03:14
Cuarto	CATD 126	00:02:24	00:02:33	00:02:28
Cuarto	CATD 127	00:01:31	00:04:23	00:02:57
Cuarto	CATD 128	00:03:25	00:02:13	00:02:49
Cuarto	CATD 129	00:02:30	00:02:48	00:02:39
Cuarto	CATD 130	N/A	N/A	N/A
Cuarto	CATD 131	00:03:19	00:04:51	00:04:05
Cuarto	CATD 132	00:01:44	00:05:03	00:03:23
Cuarto	CATD 133	00:02:26	00:04:48	00:03:37
Cuarto	CATD 134	00:02:46	00:04:05	00:03:25
Cuarto	CATD 135	00:01:56	00:02:44	00:02:20
Cuarto	CATD 136	00:03:41	00:02:47	00:03:14
Cuarto	CATD 137	00:02:16	00:05:06	00:03:41
Cuarto	CATD 138	00:03:13	00:02:33	00:02:53
Cuarto	CATD 139	00:03:42	00:03:15	00:03:28
Cuarto	CATD 140	00:03:43	00:05:03	00:04:23
Cuarto	CATD 141	00:02:19	00:03:47	00:03:03
Cuarto	CATD 142	00:02:03	00:02:55	00:02:29
Cuarto	CATD 143	00:03:43	00:03:57	00:03:50
Cuarto	CATD 144	00:03:45	00:02:35	00:03:10
Cuarto	CATD 145	00:03:05	00:03:56	00:03:31

Resumen de tiempos de captura

Simulacro	Tiempo mínimo	Tiempo máximo	Tiempo promedio
Primero	00:03:38	00:05:05	00:04:22
Segundo	00:03:17	00:04:34	00:03:55
Tercero	00:02:57	00:04:07	00:03:32
Cuarto	00:02:39	00:03:42	00:03:11
Total	00:03:08	00:04:22	00:03:45

Los CATD que aparecen con la leyenda “---” son aquellos que no pudieron participar en el primer simulacro debido a que las condiciones técnicas no se lo permitieron (ver apartado de incidentes presentados durante los simulacros para conocer información a detalle).

Los CATD que aparecen con la leyenda “N/A” corresponden a los consejos municipales foráneos ubicados en cabeceras distritales, que no desarrollan actividades del PREP, pero apoyan en las actividades de su consejo distrital.

Verificación: El módulo funciona presentando la información capturada y realizando la verificación de la captura con una segunda captura y con la imagen del acta; esto permite verificar los datos asentados en cada una de las actas.

- a) Actas PREP con inconsistencia:** Se indica el porcentaje de Actas PREP con inconsistencias que se incluyó en cada simulacro, haciendo mención del personal de captura en qué consiste cada una de ellas, para que al momento de la recepción de actas el día de la jornada puedan identificar cada uno de los supuestos de inconsistencia.

Tipo de inconsistencia	Primer simulacro		Segundo simulacro		Tercer simulacro		Cuarto simulacro	
	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
Algún campo ilegible o sin dato	360	1.11%	404	1.24%	256	0.79%	406	3.71%
Excede lista nominal	314	0.97%	356	1.10%	227	0.70%	382	3.49%
Excede lista nominal, algún campo ilegible o sin dato	162	0.50%	159	0.49%	127	0.39%	197	1.80%
Sin acta por casilla no instalada	4	0.01%	3	0.01%	2	0.01%	9	0.08%

Tipo de inconsistencia	Primer simulacro		Segundo simulacro		Tercer simulacro		Cuarto simulacro	
	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
Sin acta por paquete entregado sin bolsa	12	0.04%	21	0.06%	5	0.02%	39	0.36%
Sin acta por paquete no entregado	11	0.03%	8	0.02%	8	0.02%	14	0.13%
Todos ilegibles o sin dato	6	0.02%	0	0.00%	58	0.18%	0	0.00%
Todos sin dato o ilegible	4	0.01%	3	0.01%	24	0.07%	3	0.03%

Publicación: El portal de publicación se encuentra en completo funcionamiento y probado su desempeño con el proveedor de la nube; ya se han asignado los difusores que apoyarán en la publicación del PREP.

- Digitalización de las Actas desde las casillas**

Total de Actas digitalizadas mediante PREP Casilla

Simulacro	Actas transmitidas por PREP Casilla	Actas transmitidas por PREP Casilla legibles	Actas transmitidas por PREP Casilla no legibles	Actas transmitidas por PREP Casilla Publicadas
Primero	2,820	2,642	358	3,000
Segundo	1,859	1,590	269	1588
Tercero	1,080	957	123	950
Cuarto	2,905	2,393	512	2,226

II. Aplicación de los planes de seguridad y continuidad

Primer simulacro. Para la aplicación del plan de seguridad y continuidad, desde el CCV se llevó a cabo la captura de las actas de algunos CATD que no tuvieron Internet. De igual forma, se dio seguimiento en conjunto con el proveedor de servicios de Internet, para que apoyara en un par de CATD que presentaron fallas durante el simulacro.

Segundo simulacro. Para la aplicación del plan de seguridad y continuidad, desde el CCV se llevó a cabo la captura de las actas de algunos CATD que no tuvieron Internet. De igual forma,

se dio seguimiento en conjunto con el proveedor de servicios de Internet, para que apoyara en un par de CATD que presentaron fallas durante el simulacro mismas que se describen en el apartado de Incidencias.

Se llevó a cabo la utilización de las plantas de energía de los CATD pertenecientes a un distrito electoral, de los cuales, en 5 de los 20 distritos no se pudo llevar a cabo debido a que la planta presentó algún mal funcionamiento.

Se realizó el plan de continuidad para el servidor de base de datos, ya que colapsó y no fue funcional en un par de ocasiones.

Tercer simulacro. Para la aplicación del plan de seguridad y continuidad, desde el CCV se llevó a cabo la captura de las actas de algunos CATD que no tuvieron Internet, mismos que se describen en el apartado de Incidencias. De igual forma, se dio seguimiento en conjunto con el proveedor de servicios de Internet, para que apoyara en un par de CATD que presentaron fallas durante el simulacro.

Se llevó a cabo el plan de continuidad en varios CATD, ya que se les apoyó con saldo en sus equipos celulares para que pudieran transmitir los resultados de sus simulacros mismos que se describen en el apartado de Incidencias. De igual forma, hubo traslados de algunos otros CATD para realizar el simulacro desde otro punto que contara con el servicio de Internet.

Cuarto simulacro.

En el cuarto simulacro, se llevó a cabo el plan de continuidad en los 20 CATD de distrito, así como en los 5 CATD de municipio de la zona metropolitana de Guadalajara. De igual forma, se continuó apoyando con saldo a CATD que no contaron con Internet durante el simulacro, mismos que se describen en el apartado de Incidencias.

III. Incidentes presentados durante los Simulacros

Primer simulacro. Durante el simulacro, se detectó una gran lentitud en el avance de la captura de las actas; se analizaron las causas de ello, y se determinó que influían varios factores: uno de ellos es la gran cantidad de combinaciones en las AEC, lo que provoca errores en la primera y segunda captura y su validación, y esto genera que las actas no se den por buenas para su captura. Otro factor que se detectó fue que en la distribución de actas para captura y en la captura misma, no se generaba avance en la correcta captura de las actas o el avance era mínimo, y ocasionaba que avanzara muy lento el CATD en sus actas capturadas.

Se contempló la instalación del 100% de los CATD, sin embargo, en la parte norte del estado, el proveedor de Internet tuvo problemas en su servicio, por lo que los siguientes municipios no contaron con internet: **Cuautitlán de García Barragán, Bolaños, Chimaltitán, Huejuquilla el**

Alto, Mezquitic y San Martín de Bolaños, de los cuales, solamente Huejuquilla el Alto pudo iniciar el simulacro a partir de las 18:00 horas, aproximadamente.

Segundo simulacro. Durante el simulacro, a partir de mediodía, se detectó una lentitud en cuanto a la funcionalidad de la base de datos, lo que ocasionó que no se admitiera ninguna transacción. Este colapso de la base de datos fue detectado alrededor de cinco ocasiones, de las cuales, en un par de ellas, la base de datos ya no fue funcional, pues se quedó en un estado de recuperación.

Incidencias generales por CATD durante el simulacro

Distrito/Municipio	Incidencia	Nota
Zapopan	Personal incompleto	Coordinador se retiró sin autorización a las 02:30 horas del lunes.
Unión de San Antonio	Personal incompleto	Renunció capturista
Unión de San Antonio	Falla de luz eléctrica	Estuvieron sin energía eléctrica de las 15:08 a las 19:39
Tuxpan	Falla de luz eléctrica	Regresó a las 11:40 am
Tomatlán	Personal incompleto	Se retiró capturista
Tecolotlán	Internet intermitente	Se llegó al 100% de actas capturadas
Tecolotlán	Personal incompleto	Falto coordinador; capturista realizó el ejercicio
San Gabriel	Falla de internet y señal de celular	Se capturaron 66 de 72 actas esperadas
Mexicacán	Falla de luz eléctrica	Se dañó el transformador a las 19:58 horas. Capturaron 13 de 33 actas esperadas
Jilotlán de los Dolores	Falla de internet	Se le puso saldo para que compartiera sus datos
El Salto	Personal incompleto	Coordinador se retiró sin autorización a las 17:00 horas.
Degollado	Falla de internet	Se llegó al 100% de actas capturadas
Cuquío	Falla de internet en el municipio	Se le puso saldo para que compartiera sus datos
Arandas	Personal incompleto	Faltó capturista
Amacueca	Internet intermitente	Regresó aproximadamente a las 11 am
Distrito 14	Personal incompleto	Faltaron 2 capturistas: 1 por incapacidad, 1 por baja
Distrito 11	Personal incompleto	No se presentaron 3 capturistas
Distrito 9	Falla de luz eléctrica	Se encendió planta eléctrica
Distrito 8	Falla de internet	Regresó a las 10:30 am
Distrito 8	Personal incompleto	2 bajas de capturistas

Tercer simulacro. Los incidentes que se presentaron fueron en su mayoría la falta del servicio de Internet, en algunos casos del servicio de energía eléctrica; en otros casos, no se presentó la persona capturista para llevar a cabo el simulacro, y en un par de CATD, no se presentó la persona coordinadora. Lo anterior se presenta a detalle en las siguientes tablas:

Incidencias en servicios de Internet o energía eléctrica por CATD

CATD	Falla de Internet	Falla de energía eléctrica	Nota
Pihuamo	X		Municipio incomunicado
Zapotitlán de Vadillo	X		Se le asignó una recarga de datos celulares para continuar trabajando
Ojuelos	X		Se le asignó una recarga de datos celulares para continuar trabajando
Jilotlán de los Dolores	X		Se le asignó una recarga de datos celulares para continuar trabajando
Jesús María		x	De las 11:15 a las 11:21
Casimiro Castillo		x	De las 12:15 a las 12:22
Teuchitlán		x	De las 12:52 a las 13:20

Personal de apoyo ausente por CATD

CATD	Coordinador	Subcoordinador	Capturista
Acatic	1	0	
El Arenal	0	0	1
Atengo	0	0	1
Atotonilco el Alto	1	0	1
Chapala	1	0	1
Encarnación de Díaz	0	0	2
Guadalajara	0	0	2
Ixtlahuacán del Río	0	0	1
Lagos de Moreno	1	0	1
El Salto	0	0	1
San Martín de Bolaños	0	0	1
San Miguel el Alto	0	0	1
Tala	0	0	1
Tomatlán	0	0	1
Tonalá	0	0	1
Tuxpan	0	0	1
Unión de San Antonio	0	0	1
Zapotlán del Rey	0	0	1
Distrito 2	0	0	2
Distrito 3	0	0	3
Distrito 4	0	0	4
Distrito 5	0	0	5
Distrito 6	0	0	6
Distrito 7	0	0	7
Distrito 8	0	0	8
Distrito 11	0	0	6
Distrito 13	0	0	4
Distrito 19	0	0	1
Total	4	0	65

Cuarto simulacro. El cuarto simulacro se llevó a cabo con un menor índice de incidencias en cuanto al funcionamiento de los sistemas del PREP. Las incidencias en los servicios de internet continuaron y se presentan en la tabla siguiente:

Incidencias en servicios de Internet o energía eléctrica por CATD

CATD	Falla de Internet	Falla de energía eléctrica	Nota
Jilotlán de los Dolores	x		Se le asignó una recarga de datos celulares para continuar trabajando
Zapotitlán de Vadillo	x		Se le asignó una recarga de datos celulares para continuar trabajando
Unión de San Antonio		x	Voltaje muy bajo
San Juan de los Lagos	x		Internet intermitente

En cuanto al personal de captura, algunos capturistas no se presentaron, algunos de ellos informando que renunciarían. Estas posiciones se encuentran en proceso de sustitución.

Personal de apoyo ausente por CATD

CATD	Coordinador	Subcoordinador	Capturista
Acatic	0	0	1
Atotonilco El Alto	0	0	2
San Miguel El Alto	0	0	1
San Pedro Tlaquepaque	0	0	2
Unión de San Antonio	0	0	1
Zapopan	0	0	1
Distrito 1	0	0	3
Distrito 2	0	0	2
Distrito 6	0	1	0
Distrito 7	0	0	3
Distrito 9	0	0	1
Distrito 10	0	0	4
Distrito 11	0	0	6
Distrito 12	0	0	1
Distrito 13	0	0	5
Distrito 14	0	0	4
Total	0	1	37

IV. Medidas aplicadas para atender los incidentes presentados

Durante el periodo en el cual se desarrollaron los simulacros, se recibieron observaciones por parte del INE, el ente auditor y el COTAPREP, las cuales se fueron atendiendo durante los diferentes eventos realizados.

Primer simulacro. Se realizaron varias pruebas de captura antes de la llevar a cabo el segundo simulacro, con la intención de familiarizar al personal capturista en los apartados de captura y las múltiples combinaciones con las que cuenta el acta.

De igual forma, se detectaron un par de áreas de oportunidad para mejorar en la forma en que se lleva a cabo la distribución de las actas en las terminales de captura, así como en la captura misma de las actas, lo cual evita el avance lento en la captura y validación de las actas que se observó en este simulacro. Se llevaron a cabo pruebas y se realizó una prueba general antes del segundo simulacro, para confirmar la optimización en la distribución, captura y envío de las actas.

Se tienen aún algunos CATD sin servicio de Internet, servicios a los que ya se está dando solución con la contratación de proveedores alternos y locales en cada CATD.

Segundo simulacro. Durante el simulacro, se realizaron varias medidas para atender las altas transacciones que realizaba la base de datos, logrando en algunas ocasiones restablecer la base de datos, en las ocasiones en que la base de datos ya no fue funcional, se recurrió a montar un respaldo de una hora antes de colapsar para darle continuidad al simulacro, hecho que ocasionó que se vieran datos menores a los que ya se presentaban en el avance. Esta acción se llevó a cabo un par de veces.

Se igual forma, se recurrió a levantar el servidor que se tiene contemplado para la continuidad de los servicios, el cual fue el que terminó funcionando en la segunda mitad del simulacro.


Se contempla configurar dos bases de datos sincronizadas; para con ello, realizar la escritura de información en una de ellas, y la extracción de la información en la otra, y que cada operación sea independiente en cada una de las bases de datos.

De igual forma, se han realizado algunos cambios en la forma en que los servidores de los CATD envían la información a los sistemas centrales, para aminorar la carga en la escritura en la base de datos, realizando esto en paquetes de información y no de captura en captura.

Tercer simulacro. Se apoyó con saldo para algunas personas coordinadoras y que pudieran llevar a cabo el simulacro, dado que no contaron con Internet durante la prueba. En los casos con falla eléctrica, se trabajó con los respaldos de energía, hasta que llegara la energía.

Se trabajó con menor personal de captura que el contratado, obteniendo buenos y mejores resultados en tiempos de captura. Se contempla que para el próximo simulacro se mejoren aún más.


Cuarto simulacro. Se llevó a cabo con incidentes menores, por lo que las medidas aplicadas para atender los incidentes fueron menores, apoyo con servicios de internet, y administración y manejo de personal para apoyo con el simulacro.



Ignacio Alberto Alarcón Alonzo
Integrante del Comité



Cesar Ledesma Ugalde
Integrante del Comité



Claudia Carolina Olivares Álvarez
Integrante del Comité



Héctor Gallego Avila
Secretario Técnico